

# ASUS ROG GL7027C , geht das?

**Beitrag von „xpkiller“ vom 2. Februar 2024, 00:45**

Hallo alle hier, mein Name ist Frank ich bin 65 Jahre alt und will nun versuchen meinen Laptop mit MacOS Ventura, oder Sonoma zum laufen zu bringen.

Leider habe ich bemerkt, das das nicht so einfach um zu setzen ist.

Meine Hardware besteht aus:

ASUS ROG GL7027C Laptop

AMD Ryzen 5 1600 six-core Prozessor 3,20 GHz

Radeon (TM) RX580

Realtek 8822BE Wireless Lan 802.11ac PCI-E NIC

16 GB Arbeitsspeicher

welche Chancen habe ich da dieses um zu setzen, oder funktioniert das überhaupt?

bis jetzt habe ich probiert nach einer Anleitung bei YouTube [youtube link](#)

zu realisieren, den Stick erstellt und diese EFI (Anhang) installiert.

Die installation startet, bleibt aber dann mit dunkelen Bildschirm stehen.

Irgendwas fehlt, oder ist einfach falsch, ich weiß es nicht?

Hat vielleicht jemand so ein System wie ich habe am laufen und kann mir helfen?

Gruß Frank

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Februar 2024, 06:08**

hallo [xpkiller](#) ,

"deine" efi ist eine "universalefi" von olalila- so wird das nix.

ich empfehle dir ersteinmal etwas grundwissen um die materie ansich anzueignen, laptops sind auch wenn das nicht so erscheinen mag , etwas oder eben sehr eigen, dazu noch amd- wird spannend ob das zu realisieren ist, -wenn das ganze ein desktop wäre,-so wäre das etwas anders.

### **lesestoff:**

[Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

<https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

sowie eine videoreihe um eine efi - mitsamt einem bootloader/opencore zu realisieren. -> [https://www.youtube.com/playlist?list=PLhx9xQFv4MkVO0\\_y7FaHClwLia-r7sth9](https://www.youtube.com/playlist?list=PLhx9xQFv4MkVO0_y7FaHClwLia-r7sth9)

wenn dein system ein desktop wäre- so ginge der weg hier entlang.

-> [HowTo: Ryzentosh](#)

### **tools: jeweils unter releases**

<https://github.com/ic005k/Xplist>

<https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

lg 😊

---

## **Beitrag von „xpkiller“ vom 3. Februar 2024, 11:56**

Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte mir schon, das es nicht so einfach mal funktionieren würde. Ich bin nicht ganz unwissend, ich bin etwa seit den mitte 90ern (windows95 vorher Amiga und Commodore) mit PC als Hobby beschäftigt, später war ich auch zeitweise mit Linux Suse und Debian unterwegs und habe damit rum experimentiert. Mich hat es immer schon gereizt tiefer in die Materie einzutauchen und zu probieren.

Ich habe mich soweit es möglich war in der Sache ein bisschen eingesehen und einiges ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon weiter gekommen bin, oder wieder nur ein Flop ist, denn ich kann nirgends eine Log Datei finden wo Fehler Meldungen hinterlegt werden? Ich bin jetzt erst mal soweit, das ich mit einen Stick zusammen gestellt habe und die OC Dateien

angepasst habe. der PC bzw. Laptop startet mit irgendwelcher Meldung beim Start und kommt dann zum OpenCore Auswahl Menu , wenn ich dort install Sonoma anklicke, erscheint ein schwarzer Hintergrund mit dem Aple Logo und ich sehe, das der Stick noch arbeitet an der LED. doch dann friert der Bildschirm irgendwie ein und macht nichts mehr?

Nachtrag: Ich habe mir jetzt erst mal auf youtube die vorgeschlagenen Beiträge angeschaut. Und so wie es aus sieht komme ich ohne einen laufenden Mac nicht wirklich weiter. Muss ich wohl erst mal zurück stellen.

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Februar 2024, 18:04

hallo [xpkiller](#) ,

wenn das nen desktop wäre=quasi andere welt, da hast du auch vielleicht amd ryzen und patches patches patches die möglichkeit. wie es widerum bei deinem laptop damit aussieht, kann ich dir schlecht beantworten.

lade doch bitte mal deinen aktuellen efi-ordner gezippt als anhang hoch -ist es noch immer der aus post 1?-, so kann sich das jemand angucken und dir-falls es möglich ist-sagen ob es , widerhole laptop.. , so läuft 😊

lg 😊

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 3. Februar 2024, 20:45

Es ist für mich doch nicht mehr so einfach in solch einer Materie einzutauchen, ich tue mich da sehr schwer.

Bis zum Aple Logo geht es, aber weiter nicht. Ich habe hier im Forum gesucht und eine halbwegs brauchbare EFI zu finden und etwas abzuändern.

Die EFI hänge ich mal an.

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Februar 2024, 20:46

wessen efi ist das? zu welchem board?

lg 😊

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 3. Februar 2024, 20:48

[Hier habe ich die gefunden](#)

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Februar 2024, 21:01

bei mir ists eine ungültige config.plist ...

[fabiosun](#)

hm, do you know any compareable configs availble, it is an amd laptop with rx 580 (mobile?)

lg 😊

edit-

eh ich es vergesse- eine eigenschaft braucht man für die "ewige mitunter stabile baustelle hackintosh" einiges an geduld 😊 , manchmal brauchen die dinge da etwas

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 3. Februar 2024, 21:12

Ich kenne das nur zu gut, als ich mit Linux angefangen habe brauchte ich auch einiges an Geduld, aber da war ich auch noch jünger und habe Nächte lang am PC gesessen, bis ich es geschafft habe. Das war einmal, heute muss ich doch eingestehen, das es nicht mehr so fluppt.



Ja und Mac, oder Macintosh ist da ja eine ganz andere Hausnummer. Trotzdem schon mal besten Dank, das du mal drüber geschaut hast.

LG Frank

---

### **Beitrag von „fabiosun“ vom 3. Februar 2024, 21:18**

Frank

Your cpu is a six core one

You have to modify hecatomb Efi because his EFI is done for a 12 cores cpu

So you have to adjust kernel patches values from 0c to 06

then a laptop is a big challenge

You could have some change to have gpu acceleration using nootered kext without using whavergreen kext

Some laptop users install their system initially booting in vesa mode and then using nootered kext to try to have it accelerated

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Februar 2024, 21:20**

[fabiosun](#)

thank you for your response 😊

lg 😊

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 3. Februar 2024, 21:23

Zitat

You have to modify hecatomb Efi because his EFI is done for a 12 cores cpu

So you have to adjust kernel patches values from 0c to 06

I now that, but I don't know how I can do this, I have no Mac!

LG Frank

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Februar 2024, 21:27

[xpkiller](#)

du kannst zum bearbeiten der efi die opencoreauxiliarytools nutzen, dazu benötigst du keinen mac, da diese für win/linux/mac vorhanden-und frei ohne kosta geld nutzbar sind. 😊 -> gucke mal in post 2 da ist der link zum program drin auf der seite unter releases

- die werkzeuge sind dir gegeben, nun mußst du diese nur noch nutzen

lg 😊

edit-

welcher post aus dem thread von hecatomb beinhaltet die geuppte efi? der download hier ist

bei mir wie gesagt kaputt-invalid.. 😊

---

### Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 3. Februar 2024, 21:32

[Zitat von fabiosun](#)

nootedred kext

Der bringt nichts, ist für APUs mit Vega iGPU.

@[xpkiller](#) Die AMD CPU patche richtig einstellen in der config.

<https://dortania.github.io/Ope...D/zen.html#starting-point>

---

### Beitrag von „fabiosun“ vom 3. Februar 2024, 21:40

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Der bringt nichts, ist für APUs mit Vega iGPU.

it works also with my rx 6950xt (nootRx)

I doubt his laptop will work, but as I said he has to adjust cpu related kernel patches

EDIT:

Efi posted by [xpkiller](#) (Hecatomb one) is not good for you (patches but also other reason like ethernet kext)

WIFI could be a big problem in your laptop, and an ethernet solution to install could be a better choice (if your laptop has one)

Opencore and kexts used are old (if you like to try macOS Ventura or Sonoma OS)

How have you build your OSX installer?

I repeat my self it could be an "impossible mission" but i f you have time to try could be also fun if you would have success

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 3. Februar 2024, 22:15

[apfel-baum](#)

welcher post aus dem thread von hecatomb beinhaltet die geuppte efi? der download hier ist bei mir wie gesagt kaputt-invalid.. 😊

Direkt der erste post von Hecatomb

[fabiosun](#)

with balena etcher and explorer++ in Windows 11home

with explorer++ as admin I can edit the EFI

Yes I want try

---

### Beitrag von „fabiosun“ vom 3. Februar 2024, 22:18

[Zitat von xpkiller](#)

with explorer++ as admin I can edit the EFI

update it (bootloader and kexts with OCAT as advised)

then posti it

Is it a full installer or a recovery installer?

if it is a recovery installer you have also to add a proper kext for your realtek ethernet card

(not wifi but ethernet)

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Februar 2024, 22:20

[xpkiller](#)

die aus dem letzten post 4 bzw. 6 noch ohne patches ist aktueller, editieren/bearbeiten mußt du diese so oder so. wie bereits erwähnt z.b. mittels der opencore aux tools [ASUS ROG STRIX B450-I GAMING / AMD Ryzen 9 3900XT](#)

lg 😊

---

### Beitrag von „fabiosun“ vom 3. Februar 2024, 22:23


these are updated patches for your CPU

You have to add in your kernel patches config.plist section

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 15. Februar 2024, 22:05

Hallo allerseits, Es hat mir doch keine Ruhe gelassen, der Drang nach Erstellung ist doch immer noch bei mir vorhanden. Ich habe mich jetzt erst einmal durch die Anleitungen gekämpft und eine komplett neue EFI von der neuesten OC Version 0.9.9 erstellt, aber so richtig weiter bin ich immer noch nicht gekommen. Ich weis nicht, wo ich da ansetzen soll, weil ja auch keine Fehler Meldung auf dem Bildschirm erscheint, dann könnte ich wenigstens nach forschen. Ich habe den OpenCore Configurator eingestellt auf OC Version 0.9.9 und die config.plist nach Anleitung neu erstellt. Doch anstatt des Apple Logos erscheint nun ein Verbots Zeichen mit dem Vermerk " support.apple.com/mac/startup" für einige Sekunden, dann bootet der Laptop neu. Am USB Stick kann ich erkennen, das er bis kurz nach dem auswählen des Logos "install Sonoma" noch kurz blinkt und dann neu bootet. Kann mir jemand sagen, wo ich da nach bessern, oder Ändern soll?



Der Laptop ist ein:

**ASUS GL7027c**

**AMD Ryzen 5 1600 six-core**

**Radeon RX580**

**Realtek 8822BE**

**AMD High Definition Audio Device**

Ich hänge einfach mal meine config.plist hier an

[config.plist.zip](#)

LG Frank

---

**Beitrag von „xpkiller“ vom 17. Februar 2024, 13:47**


Ich habe mir mittlerweile einen älteren imac 12,1 zugelegt, ist nicht mehr der neueste, aber mit

open core patcher die Sonoma 14.2.1 drauf gemacht kann ich jetzt die mac basierten Programme nutzen. Ich habe den OpenCore Configurator benutzt und eine komplett neue EFI mit den EFI Maker erstellt auf Version 0.9.9 ,aber auch damit komme ich nicht weiter bis zum Apple Bootlogo ohne einen Fortschrittbalken. Da bleibt er immer stehen.

Edit 18.02.2024

Ich habe jetzt meine config nochmal komplett verändert und bekomme jetzt auch eine Fehler Meldung angezeigt, die mr sagt, das die mac OS nicht supportet wird, sondern nur die V 11.0. Also noch mal alles von vorn und Big Sur 11.7.10 die letzte Version als full install download, bootstick erstellt und die efi wieder drauf kopiert.

nun kommt schon mal bewegung nach Auswahl des installers auf den Bildschirm, aber auch hier bleibt er wieder aus irgend einen mir nicht verständlichen Grund stehen. Auf dem Bildschirm stehen nun einige Zeilen, unter anderem auch das nun zum ersten mal mein Mother Board und der Prozessor erkannt wurden.



Und das ist die log Datei, die auf dem Stick abgelegt wurde.

[opencore-2024-02-17-234036.txt.zip](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/59256-asus-rog-g17027c-geht-das/)

Doch da werde ich jetzt nicht schlau draus, was hier nicht richtig ist?

---

**Beitrag von „xpkiller“ vom 20. Februar 2024, 13:04**

Nun weis ich garnix mehr???

Hab grade alles neu auf OC Version 0.9.9 geupdatet, dann kam das hier.??

[opencore-2024-02-18-145825.txt.zip](#)

Big Sur 11.7.10 war die Version, was jetzt?


[EFI.zip](#)

Gruß Frank

EDIT: Mein Fehler, war wieder mal zu eifrig und habe den falschen Mac in der config.plist eingetragen. Habe aber nun wieder das Problem wie im vorherigen Post. Der bootvorgang endet mit der Meldung "Previous shutdown cause: 5" wie im Bild oben zu sehen ist. Ich habe mich jetzt strikt an der Anleitung [HowTo: Ryzentosh](#) gehalten, doch bei diesem Bildschirm bleibt mein rechner stehen?

Für heute habe ich erst mal genug, ich sitze jetzt schon fast den ganzen Tag mit kleinen zwangs Pausen an meinem Einstellungen. Ich bin auch ein wenig weiter gekommen, aber ich komme einfach nicht zum Install Menu??? MeinRechner bleibt jetzt ohne irgend welche Bildschirm Meldung an dieser Stelle stehen:

AMDCPUSupport::setupKeyssac: VirtualSHCAPI::addKey succeed!. apfs\_module\_start:1689: load: com.apple.filesystems.apfs, v1412.141.1, apfs-1412.141.1, 2020/10/30



Zur besseren Ansicht, hier als Text:

[Bildschirm3.zip](#)

mit der Log Datei komme ich auch nicht weiter?


[opencore-2024-02-19-192452.txt.zip](#)

Vielleicht kann ja mal jemand, der sich damit richtig auskennt darüber schauen.

---

### **Beitrag von „xpkiller“ vom 21. Februar 2024, 17:07**

Also, ich habe nun zum xten mal neu angefangen, und gestern Abend bin ich endlich ein ganzes Stück weiter gekommen. Ich bin als erstes ein Paar Versionen runter gegangen, habe von Sonoma, Ventura, bis Big Sur ausprobiert und bin jetzt esrt mal bei Catalina gelandet. OC habe ich jetzt 0.9.8 genommen und noch mal neu aufgesetzt, diesmal mit dem OCAuxiliaryTool damit habe ich die neue EFI auch erstellt. Dann , kam zu meinem erstaunen nach klicken auf install macOS Catalina der angebissene Apfel und einige Sekunden später der Fortschrits Balken. Der Fortschritt hat durch geladen, bis etwa über die Mitte, dann sollte eigentlich das Install Menu erscheinen. Es Komt aber ein Bilschirm mit Schnee, so wie früher beim Fernsehn, wenn der Sender nicht richtig eingestellt war? Ich glaube das es nun meine Grafik Karte nicht geladen hat? Bin mir aber nicht sicher, wird wohl was anderes sein? Ich habe mal ein Paar Fotos gemacht.



**Kann mir da jemand dabei behilflich sein?**

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 21. Februar 2024, 17:11

hallo,

um die grafik auszuschließen- btw ggf. pikera?, kannst du dem bootvorgang dazu bewegen mit vesas, also minimale, unbeschleunigte grafik zu starten, das geht via des bootargs "-radvesa", vielleicht kommt damit kein schneetreiben 😊, dann dauern vorgänge ala z.b. mit der maus von a nach b zu fahren und auf nen button drücken etwas länger.

wenn das damit ersteinmal bis zum abschluß der installation geglückt ist-> kann dort angesetzt werden. welchen hersteller hat die rx 580?

lg 😊

-> bezüglich radvesa einem bootarg welches auf whatevergreen ansetzt - <https://github.com/acidanthera/WhateverGreen>

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 21. Februar 2024, 17:26

Hallo apfel-baum,

Der Hersteller ist wohl Radeon RX580. Ich habe mir schon sehr viele Beiträge hier durch gelesen und teilweise angewendet, bin auch um einiges weiter gekommen, aber die meisten Sachen die ich gemacht habe verstehe ich nicht unbedingt. Bei mir ist das meistens lerning by doing.

wie soll ich das machen, was du mir da vorgeschlagen hast?

Ich danke dir auf jeden Fall, das du mir hilfst. 😊

## Beitrag von „apfel-baum“ vom 21. Februar 2024, 17:35

ich empfehle dir beispielsweise mit den opencoreauxiliarytools zu arbeiten. dort unter "nvram"-  
"add"- "7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82" -boot-args . "-radvesa" hinzufügen, falls  
es noch nicht dort steht, speichern nicht vergessen. das ist wie gesagt dazu da, um dir  
minimale grafik zu verschaffen. da du ja ein notebook nutzt, ist das, "die umgebung" vielleicht  
noch etwas anders, aber mal schauen

lg 😊

edit-

btw. auch bei einem notebook sind mutmaßlich auch die jeweils entsprechenden amd-patches  
notwendig. apple ansich kennt ja keine amd-cpu. desweiteren,-wie steht es mit einem usbport-  
mapping ?

---

## Beitrag von „xpkiller“ vom 21. Februar 2024, 17:55

OK, ich mache das mal. Ich habe mir extra schon mal zwei Bootsticks angelegt, einen mit OS  
und einen mit EFI. so ist es einfacher für mich, weil ich mit zwei Rechnern arbeite. Es ist schon  
mal besser mit dem imac die Sachen zu erstellen, als über Windows.

Ich bearbeite die config.plist sowieso seit neuesten mit dem OCAuxiliaryTools, das ist für mich  
leichter zu verstehen. Also ich schaue mal nach, ob das etwas bringt.



Der Eintrag war vorhanden, soll ich radvesa

dahinter hinzufügen? Dort steht schon etwas: keepsyms=1 debug=0x100 npci=0x2000 alcid=1

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 21. Februar 2024, 18:01**

ja, rein damit dahinter

lg 😊

---

**Beitrag von „xpkiller“ vom 21. Februar 2024, 18:31**

Der Bootvorgang, bzw. der angebissene Apfel dauert jetzt schon ca. 6 min. ,aber der Fortschrittbalken bewegt sich noch, zwar minimal, aber ist wohl nicht eingefroren. Soll ich das weiter laufen lassen? 😊

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 21. Februar 2024, 18:36**

klar, mach das.

lg 😊

---

**Beitrag von „xpkiller“ vom 21. Februar 2024, 20:21**

Kurzer Zwischenstand, der Bootvorgang läuft jetzt schon seit gut einer Stunde, der Balken ist gerade etwas über die Mitte. Noch kein install Menu in sicht.

Ich hatte mir einen Tesa Kreb Streifen unter dem Fortschritsbalken geklebt und mit einem

schwarzen Filsstift makiert. Der Balken war etwas über die Mitte und nach ca. 2 Stunden schien er sich nicht mehr weiter bewegt zu haben.

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 21. Februar 2024, 20:37**

naja,

helfe dir selbst weiter, indem du das bootarg "-v" hinzufügst -du siehst dann wortwörtlich mehr auf dem schirm- und falls stehend mache den haken bei "hide verbose" bitte ersteinmal weg, eigne dir bitte auch noch einmal eine portion grundwissen an bzw. mache eine auffrischung, das hilft dir weiter 😊 . - z.b. hier - [Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

sowie -ich weiß nicht inwiefern das nutz-anwendbar ist- <https://dortania.github.io/Ope...nstall-Guide/AMD/zen.html> und hier [HowTo: Ryzentosh](#)

lg 😊

---

### **Beitrag von „xpkiller“ vom 21. Februar 2024, 21:25**

OK, ich sehe schon, das wird eine Langwierige Sache. Ich werde deinen Rat befolgen und mich noch weiter in die Materie ein lesen. Ich danke dir trotzdem schon mal für deine Hilfe. Jetzt weis ich ja erst mal, wo ich ansetzen muss.

Gute Nacht

LG Frank

---

### **Beitrag von „xpkiller“ vom 24. Februar 2024, 14:00**

Hallo und guten Tag,

Ich habe nun ätliche Variationen mit boot-args probiert und gestartet. Also ohne -radvesa laufen die Zeilen am Bildschirm runter und bringen mir diesen Bildschirm mit (Schneetreiben)

mit meiner jetzigen Einstellung boot-args | -v -radvesa keepsyms=1 npci=0x2000 debug=0x100 -no\_compat\_check

rasseln auf dem Bildschirm die Zeilen blitz schnell runter, bis zu einer Stelle. Von dort hänge ich in einer Bootschleife und es werden immer die selben Zeilen aufgerufen, mit wohl einer vortlaufenden Nr. Was ich wohl lesen konnte ist irgendetwas mit " bluetoothd[204], error =3 service has crashed.

Bildschirm Aufnahme:



Gibt es eine Möglichkeit die Zeilen, die auf dem Bildschirm runter rasseln in einer Log Datei auf dem Stick zu speichern?

Und was mus ich noch eingeben, das er generell eine Log Datei auf den Stick anlegt?



So kann ich wenigstens nachschauen, was passiert.

Was ich noch erwähnen will, das Sonoma und Ventura sich wohl generell auf meinem Laptop nicht installieren lassen. Ich glaube Monterey 12.7.3 ist die letzte Version, die sich auf meinem System installieren lässt? Denn nur mit Monterey komme ich soweit, wie ich jetzt bin. Catalina und Big Sur steigen schon vorher aus, Sonoma und Ventura passen schon am Anfang des Boot Vorgangs.

LG Frank

EDIT:24.02.2024

Ich habe es selber rausgefunden, habe wieder mal zu schnell aufgegeben. Musste mir erst die Debug Version laden, damit ging es dann auch. Doch allzuviel steht da auch nicht drin, wenn ich das so eingebe, dann zeigt es mir nur den Bootvorgang bis zu den Treibern und das OC Menu wird nicht geladen. Ich möchte eigentlich die Log Daten haben, sobald ich auf "install m




Jetzt bin ich schon die ganze Woche daran am Basteln, zwischendurch habe ich sogar mein eigenes Bootmenu gemacht. Nun muss ich nur noch bis zum Install menu kommen.

LG Frank

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 25. Februar 2024, 18:43

So langsam habe ich den Eindruck, das mein Laptop wohl doch nicht für macos gemacht ist. Nach meiner Ansicht läuft alles so ziemlich flüssig ab, bis zu dem Zeitpunkt wo das Install Menu erscheinen soll. Da erscheint dann auf dem Display nur das Schneetreiben



Ich weis nicht warum, die Radeon RX580 sollte doch an und für sich laufen. Änderungen in der Boot-args haben auch nicht den Erfolg gebracht. Wenn ich -radvesa noch zusätzlich eintrage, dann läuft er am schluss in einer Bootschleife. Kann eventuell mal jeman über meine EFI schauen, vielleicht übersehe ich ja da was Grundlegendes?

[EFI.zip](#)

[opencore-2024-02-25-192019.txt.zip](#)

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 28. Februar 2024, 23:07

Hallo alle hier, Ich habe es selber geschafft, aber nur fast. Nachdem ich einfach kein install Bildschirm laden konnte und immer nur diesen Kriseligen Schnee Treiben zu sehen bekam, kam mir doch einfach der HDMI Port an meinem Laptop in den Sinn. Da ich aber keinen Monitor mit HDMI Anschluss habe. Habe ich kurz entschlossen den Laptop mit einem HDMI Kabel mit dem Smart TV verbunden. Und siehe da es kam schon mal ein Bild. Es war der Graue Bildschirm mit dem Verbotssymbol und eine Apple Adresse. Dann habe ich zufällig in einem andren Forum eine Seite gefunden ( [AMD OS X](#) ) und von dort die Seite [AMD9500Controller.kext](#) runter geladen und eingebunden. Dann noch mal den Lappi ans Smart TV angeschlossen und da War das Install Menu. Doch leider konnte ich den Mauszeiger dort nicht bewegen, warscheinlich funktioniert das Touchpad wohl nicht und ich hatte die USB Maus nicht zur Hand.

EDIT: 29.02.2024

Ich habe es nochmal am TV angeschlossen, diesmal mit USB Maus. Beim EFI Menu ist das Bild nur auf dem Laptop zu sehen, erst wenn der Bootvorgang zu ende ist, wird das Menu auf dem TV aktiv und sichtbar. Ich kann aber nichts machen, die Maus und Tastatur funktionieren nicht. Schade!



Entweder ist der Laptop LCD Bildschirm nicht in der Lage, das Bild anzu zeigen, oder mir fehlt da noch eine Kleinigkeit? Ich weis auch nicht ganz recht, ob ich da vielleicht einige Kext Dateien zu viel drin habe? Es wäre sehr schön, wenn sich das mal ein AMD Profi ansehen könnte. Auf jeden Fall bin ich froh, das ich es schon mal bis hier her geschafft habe. 🤔👍

Ich schaue mal, ob sich die EFI anhängen lässt, wenn sie nicht zu groß ist?

Den AMD\_Vanilla-master Ordner habe ich aber nicht mit hochgeladen.

[EFI.zip](#)

LG Frank 😊

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 10. März 2024, 22:41

Hallo und guten abend liebe Gemeinde,

Leider ist es mir immer noch nicht gelungen den Install Bildschirm zu laden, obwohl , so wie ich das beurteilen kann so ziemlich alles geladen und eingebunden wird. Ich habe mir die aktuelle Debug Version von OC 0.8.9 installiert. Da dauert das booten zwar unendlich, aber dafür werden einen dann aber in der LOG Datei viele Informationen angezeigt. So konnte ich auch ausschliessen das AMD9500Controller.kext ordentlich geladen wurde, denn (Prelinked injection AMD9500Controller.kext (V3.0.0) - Invalid Parameter) zeigte das Gegenteil. Trotz alle dem kann ich mit eingesteckten HDMI Kabel und verbunden mit dem Smart TV das Installations Menu sehen, es funktioniert allerdings die Laptop Tastatur nicht, so das ich eine Eingabe machen kann. Also gehe ich mal davon aus, das ich wohl jetzt alles soweit installiert habe , um ins Install Menu zu gelangen? Ich hab in letzter Zeit viel gelesen und aus probiert und konnte wenigsten schon mal die Sound karte aktivieren und beim booten den Chime abspielen lassen. In der LOG Datei, die ich im Anhang bei lege kann ich aber nicht erkennen, das die interne Grafik Karte mit der Radeon RX580 eingebunden wird. Was kann ich noch machen, damit ich ein Bild auf dem Laptop bekomme? Ich habe lange gesucht und habe das hier gefunden, dort sind die gleichen Syntome und das gleiche Problem, wie bei mir [Link](#) . Hat das schon mal jemand so gehabt? Ich weis im Moment nicht weiter


[opencore-2024-03-10-210314.txt.zip](#)

---

## Beitrag von „xpkiller“ vom 18. April 2024, 19:31

Hallo an alle, die sich dafür interessieren!

Ich bin endlich ein ganzes Stück weiter gekommen. Ich bin jetzt soweit, das endlich das Install Menu angezeigt wird und macOS eigentlich installiert werden könnte. Leider funktioniert das ganze nur mit Mojave, aber immerhin. Leider ist es mir nicht gelungen auf meinem imac mit Sonoma einen Mojave installation USB Stick zu erstellen. Ich habe mit dem Programm "Mist" eine Version von Mojave 10.14.4 runterladen können, konnte es aber nicht als Installations Medium fertig stellen, weil das Programm gemeckert hat das diese Version korupt ist? Gibt es eine Möglichkeit Mojave noch anders zu downloaden und einen Installations Stick zu erstellen? Ich würde das gerne zu Ende bringen. Hier einige Bilder meines Eerfogs.



Soweit gekommen, und dann das 🤔

LG xpkiller

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. April 2024, 19:40

tinu oder so vielleicht zum erstellen? und mojave z.b. mit anymacos oder gibmacos herunterladen?

Ig 😊

---

### Beitrag von „xpkiller“ vom 22. April 2024, 20:41

[apfel-baum](#)

Ich bin immer wieder erfreut und dankbar, über deine überaus guten Tips und Vorschläge. Ich habe mit gibmacos Mojave heruntergeladen und mit tinu einen USB Installations Stick erstellen können der funktioniert. Doch nun habe ich schon wieder das nächste Mallör, nachdem ich im installations Menu die Festplatte mit Extended (Journaled) erstellt habe. Nun wollte ich natürlich Mojave installieren und habe das installations Programm gestartet. Alle angezeigten Laufwerke, einschl. mein Install Laufwerk erscheinen nur invertiert, lassen sich zwar auswählen, aber wenn ich mein Laufwerk auswähle, erscheint wieder ein popup Text, der mir

sagt das dieses Laufwerk keine Firmware Partition hat und Mojave nicht installiert werden kann??



Was kann das denn jetzt wieder bedeuten? 🤔

LG xpkiller