## **Friedigt** VoodooHDA gegen AppleHDA tauschen

Beitrag von "ov.dll" vom 24. März 2014, 12:41

Hallo zusammen,

ich habe zurzeit für den Ton VoodooHDA installiert. Läuft soweit problemlos und sowohl Mikro, als auch Ton funktionieren. Das Problem: Audio funktioniert nur über den Front-Kopfhörerausgang. Schließe ich meine 5.1 Anlage hinten an die vorgesehenen Stecker, so bekomme ich nur ganz, ganz leise Ton, ohne Bässe, etc.

Ich habe versucht, über das Midi-Setup meine Boxen einzurichten, ohne Erfolg. Auch in den Voodoo-Einstellungen herumzuspielen bringt nichts.

Nach einiger Recherche bin ich dann auf gepatchte ALC892-AppleHDA-Treiber gestoßen, die 5.1 unterstützen sollen.

Meine Frage ist hierbei etwas sehr noobisch: Kann ich einfach die VoodooHDA.kext löschen und die AppleHDA.kext einfügen, oder muss ich noch etwas beachten? Würde es mehr Sinn ergeben, die VoodooHDA drinnen zu lassen (ich meine, mal eben die Stecker umstecken ist ja nicht das Ding), da ja alles läuft, es nur um die Bequemlichkeit geht?

Grüße und danke im Voraus!

