

## Erledigt **Das endlose Rad beim booten**

**Beitrag von „iwhat“ vom 19. Mai 2014, 20:06**

Drüber installiert hatte ich direkt nach Grafikkarteneinbau und das Problem war danach nicht behoben. Verstehe nicht wieso es mit -v geht und ohne nicht. Sollte doch das selbe sein oder?

Edit: Falls es hilft.. das kommt im Moment als absturzmeldung nach einem Neustart.

Code

1. Anonymous UUID: 96CD2A7E-BDAD-059E-7E0A-4BE3B5CC4CEC
2. Mon May 19 20:04:23 2014panic(cpu 2 caller 0xfffff80002dc7e9): "Double fault at 0xfffff80002d6674, registers:\n" "CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0xfffff811823fff8, CR3: 0x000000001470001, CR4: 0x0000000001606e0\n" "RAX: 0xfffff801a459800, RBX: 0x0000000000000001, RCX: 0xfffff7f8157aee4, RDX: 0xfffff8019656270\n" "RSP: 0xfffff8118240000, RBP: 0xfffff8118240000, RSI: 0x0000000000000001, RDI: 0x0000000000000001\n" "R8: 0x0000000000001327, R9: 0x0000000000000001, R10: 0xfffff8004ccf7a1, R11: 0xfffff81182439c0\n" "R12: 0x0000000000000001, R13: 0xfffff80197f93e0, R14: 0x0000000000000001, R15: 0xfffff801c040c00\n" "RFL: 0x0000000000010297, RIP: 0xfffff80002d6674, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010\n" "Error code: 0x0000000000000000\n"@/SourceCache/xnu/xnu-2422.100.13/osfmk/i386/trap\_native.c:168Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address0xfffff81095f5e80 : 0xfffff8000222fa9 0xfffff81095f5f00 : 0xfffff80002dc7e9 0xfffff81095f6060 : 0xfffff80002f3d1f 0xfffff8118240000 : 0xfffff7f8157af1f 0xfffff8118240040 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240080 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff81182400c0 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240100 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240140 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240180 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff81182401c0 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240200 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240240 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240280 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff81182402c0 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240300 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240340 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240380 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff81182403c0 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240400 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240440 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240480 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff81182404c0 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240500 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240540 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240580 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff81182405c0 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240600 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240640 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240680 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff81182406c0 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240700 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240740 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240780 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff81182407c0 : 0xfffff7f8157afdb 0xfffff8118240800 : 0xfffff7f8157afdb

```

0xffffffff8118240840 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240880 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff81182408c0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240900 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240940 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240980 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff81182409c0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240a00 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240a40 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240a80 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240ac0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240b00 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240b40 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240b80 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240bc0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240c00 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240c40 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240c80 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240cc0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240d00 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240d40 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240d80 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240dc0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240e00 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240e40 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240e80 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240ec0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240f00 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240f40 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118240f80 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118240fc0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118241000 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118241040 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118241080 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff81182410c0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118241100 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118241140 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118241180 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff81182411c0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118241200 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff8118241240 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118241280 : 0xffffffff7f8157afdb
0xffffffff81182412c0 : 0xffffffff7f8157afdb 0xffffffff8118241300 : 0xffffffff7f8157afdb

```

```

Backtrace      continues...      Kernel      Extensions      in      backtrace:
com.apple.driver.AppleSMC(3.1.8)[6FA91D9F-0745-3E0C-884B-
CB1489A21F25]@0xffffffff7f81577000->0xffffffff7f8158bfff      dependency:
com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[045D5D6F-AD1E-36DB-A249-
A346E2B48E54]@0xffffffff7f81550000

```

3. BSD process name corresponding to current thread: launchdBoot args: slide=0 nvda\_drv=1 darkwake=8
4. Mac OS version:13D65
5. Kernel version:Darwin Kernel Version 13.2.0: Thu Apr 17 23:03:13 PDT 2014; root:xnu-2422.100.13~1/RELEASE\_X86\_64Kernel UUID: ADD73AE6-88B0-32FB-A8BB-4F7C8BE4092ESystem model name: MacPro3,1 (Mac-F42C88C8)
6. System uptime in nanoseconds: 89930553953last loaded kext at 8063611626: com.apple.driver.AudioAUUC 1.60 (addr 0xffffffff7f81ab2000, size 32768)last unloaded kext at 112066047: org.netkas.FakeSMC 1.0.0d1 (addr 0xffffffff7f82309000, size 40960)loaded kexts:com.nvidia.CUDA 1.1.0com.tuxera.filesystems.tufsfs.fusefs\_txantfs 2013.3.14com.intel.driver.EnergyDriver 2.0com.nvidia.web.NVDAGK100HalWeb 8.2.7com.nvidia.web.GeForceWeb 8.2.7com.nvidia.web.NVDAResmanWeb 8.2.7com.nvidia.NVDAStartup 8.2.7org.hwsensors.driver.GPUSensors 1123org.hwsensors.driver.LPCSensors 1123org.hwsensors.driver.ACPIsensors 1123org.hwsensors.driver.CPUSensors 1123org.netkas.driver.FakeSMC 1123com.apple.driver.AudioAUUC 1.60com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.5.26com.apple.filesystems.autofs 3.0com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.2.4f1com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch

80.14com.apple.driver.AppleTyMCEDriver  
1.0.2d2com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver  
2.6.1f2com.apple.driver.AppleHDA 2.6.1f2com.apple.iokit.IOUserEthernet  
1.0.0d1com.apple.Dont\_Steal\_Mac\_OS\_X 7.0.0com.apple.driver.AppleHWAccess  
1com.apple.driver.AppleIntelMCEReporter 104com.apple.driver.AppleLPC  
1.7.0com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient  
3.5.13com.apple.driver.AppleMCCSControl  
1.1.12com.apple.driver.ACPI\_SMC\_PlatformPlugin  
1.0.0com.apple.driver.AppleIntelFramebufferAzul  
8.2.6com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.6.6com.apple.driver.XsanFilter  
404com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.5.1com.apple.driver.AppleFileSystemDriver  
3.0.1com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless  
1.0.0d1com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib  
1.0.0d1com.apple.BootCache 35com.apple.driver.AppleUSBHub  
666.4.0com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.0.0com.apple.driver.AppleUSBHCCI  
660.4.0com.apple.driver.AppleUSBXHCI 677.4.0com.apple.driver.AppleACPIButtons  
2.0com.apple.driver.AppleACPIEC 2.0com.apple.driver.AppleRTC  
2.0com.apple.driver.AppleHPET 1.8com.apple.driver.AppleSMBIOS  
2.1com.apple.driver.AppleAPIC 1.7com.apple.nke.applicationfirewall  
153com.apple.security.quarantine 3com.apple.driver.AppleGraphicsControl  
3.5.26com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard  
170.15com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 170.15com.apple.kext.triggers  
1.0com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.7com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver  
4.2.4f1com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 245.13com.apple.driver.DspFuncLib  
2.6.1f2com.apple.vecLib.kext 1.0.0com.apple.iokit.IOAudioFamily  
1.9.7fc2com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.14com.apple.iokit.IOSurface  
91.1com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.2.4f1com.apple.driver.AppleSMBusController  
1.0.11d1com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport  
4.2.4f1com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily 98.20com.apple.driver.AppleHDAController  
2.6.1f2com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.6.1f2com.apple.driver.AppleSMBusPCI  
1.0.12d1com.apple.driver.AppleSMC 3.1.8com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy  
1.0.0com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily  
5.7.0d11com.apple.AppleGraphicsDeviceControl  
3.5.26com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 98.20com.apple.iokit.IONDRVSupport  
2.4.1com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver  
660.4.0com.apple.iokit.IOCSIBlockCommandsDevice  
3.6.6com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass  
3.6.0com.apple.iokit.IOCSIArchitectureModelFamily  
3.6.6com.apple.driver.AppleUSBComposite 656.4.1com.apple.iokit.IOUSBUserClient  
660.4.2com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2com.apple.driver.AppleEFINVRAM  
2.0com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.6.5com.apple.iokit.IOUSBFamily  
677.4.0com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0com.apple.iokit.IOHIDFamily  
2.0.0com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1com.apple.security.sandbox  
278.11com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1com.apple.security.TMSafetyNet  
7com.apple.driver.AppleKeyStore 2com.apple.driver.DiskImages

371.1com.apple.iokit.IOStorageFamily  
23com.apple.driver.AppleFDEKeyStore  
2.0com.apple.iokit.IOPCIFamily  
1.4com.apple.kec.corecrypto 1.0com.apple.kec.pthread 1Model: MacPro3,1, BootROM  
MP31.006C.B05, 4 processors, Intel Core i5, 4.5 GHz, 8 GB, SMC 1.30f3Graphics: NVIDIA  
GeForce GTX 780 Ti, NVIDIA GeForce GTX 780 Ti, PCIe, 3071 MBMemory Module: BANK  
1/ChannelA-DIMM1, 4 GB, DDR3, 2400 MHz, G Skill Intl, F3-2400C10-4GTXTMemory  
Module: BANK 3/ChannelB-DIMM1, 4 GB, DDR3, 2400 MHz, G Skill Intl, F3-2400C10-  
4GTXTBluetooth: Version 4.2.4f1 13674, 3 services, 22 devices, 1 incoming serial  
portsNetwork Service: Ethernet, Ethernet, en0PCI Card: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti,  
Display Controller, J6B1Serial ATA Device: Hitachi HTS545016B9A300, 160,04 GBSerial  
ATA Device: Samsung SSD 840 PRO Series, 512,11 GBUSB Device: HubUSB Device:  
HubUSB Device: Composite DeviceUSB Device: Composite DeviceUSB Device:  
aquaeroUSB Device: JM20336 SATA, USB ComboUSB Device: BCM2046B1Thunderbolt  
Bus: