


Erledigt

# Diskussion zur Anleitung: Yosemite Installation mit Clover/OZMOSIS

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 8. Juni 2014, 09:13

In der aktuellen "Gatebreak" FakeSMC sind doch die Plugins enthalten.



HWMonitor	
<b>TEMPERATUREN</b>	
CPU Kern 1	41°C
CPU Kern 2	40°C
Prozessor	41°C
Prozessor-Kühler	33°C
Chipsatz	36°C
Hauptplatine	35°C
Grafikkarte	31°C
Thermal-Zone 1	28°C
Thermal-Zone 2	30°C
<b>FESTPLATTEN-TEMPERATUREN</b>	
WDC WD10EARS-00Z5B1	26°C
TOSHIBA THNSNH256GBST	27°C
<b>SSD VERBLEIBENDE LEBENS...</b>	
TOSHIBA THNSNH256GBST	195%
<b>FREQUENZEN</b>	
Prozessor-Multiplikator	x16.0
CPU Package Frequency	1.60 GHz
Grafikkarte Core-Frequenz	405 MHz
Grafikkarten-Speicher	162 MHz
GPU ROPs	27 MHz
<b>LÜFTER</b>	
Lüfter 0	1358 rpm
Lüfter 1	-
Lüfter 2	-
Lüfter 3	-
Lüfter 4	-
Grafikkarten-Lüfter	1950 rpm
<b>SPANNUNGEN</b>	
Prozessor	1.056 V
CPU GFX	0.900 V
Speicher-Module	1.548 V
Hilfsspannung +3.3V	3.360 V
Netzteil 2	0.024 V
Netzteil 3	3.024 V
Netzteil 4	3.024 V
Netzteil 5	0.132 V
CMOS-Batterie	3.192 V
CPU VRM	1.104 V
<b>LEISTUNGEN</b>	
CPU Package Cores	6.17 W
CPU Package Graphics	0.08 W
CPU Package Total	9.84 W

