


Erledigt

# Diskussion zur Anleitung: Yosemite Installation mit Clover/OZMOSIS

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 8. Juni 2014, 09:13

In der aktuellen "Gatebreak" FakeSMC sind doch die Plugins enthalten.



HWMonitor	
TEMPERATUREN	
CPU Kern 1	41°C
CPU Kern 2	40°C
Prozessor	41°C
Prozessor-Kühler	33°C
Chipsatz	36°C
Hauptplatine	35°C
Grafikkarte	31°C
Thermal-Zone 1	28°C
Thermal-Zone 2	30°C
FESTPLATTEN-TEMPERATUREN	
WDC WD10EARS-00Z5B1	26°C
TOSHIBA THNSNH256GBST	27°C
SSD VERBLEIBENDE LEBENS...	
TOSHIBA THNSNH256GBST	195%
FREQUENZEN	
Prozessor-Multiplikator	x16.0
CPU Package Frequency	1.60 GHz
Grafikkarte Core-Frequenz	405 MHz
Grafikkarten-Speicher	162 MHz
GPU ROPs	27 MHz
LÜFTER	
Lüfter 0	1358 rpm
Lüfter 1	-
Lüfter 2	-
Lüfter 3	-
Lüfter 4	-
Grafikkarten-Lüfter	1950 rpm
SPANNUNGEN	
Prozessor	1.056 V
CPU GFX	0.900 V
Speicher-Module	1.548 V
Hilfsspannung +3.3V	3.360 V
Netzteil 2	0.024 V
Netzteil 3	3.024 V
Netzteil 4	3.024 V
Netzteil 5	0.132 V
CMOS-Batterie	3.192 V
CPU VRM	1.104 V
LEISTUNGEN	
CPU Package Cores	6.17 W
CPU Package Graphics	0.08 W
CPU Package Total	9.84 W

