Erledigt Nach Yosemite Install mit Clover, was tun?

Beitrag von "dsTny" vom 13. Juli 2014, 00:00

Н	a	Ш	o	

erstmal herzlichen Dank für alle Antworten.

Die Boot-Probleme sind nicht wirklich behoben. Ich habe auch gesehen, dass es noch weiter geht als Sound, dann aber sofort neu startete. Allgemeines Problem: Mal startet der Stick den Installer/OS X, mal nicht. Keine Ahnung, wieso. Nervt leider auch ein bisschen, weswegen ich mal versuche, das alles mal besser zu erklären.

1) Also das erste Problem ist wie gesagt, dass mein Stick nicht ganz zuverlässig startet. Dieser ist im MBR (mit GUID startete der Stick überhaupt nicht) und OS X Journaled Format mit Clover versehen, außerdem ist kext-dev-mode=1 gesetzt (aber nichts anderes mehr!). Eine FakeSMC.kext sowie eine NullCPUPowerManagement.kext sind in EFI -> CLOVER -> kexts -> 10.10 enthalten. Wenn ich das im Verbose Mode starte, dann kommt folgendes Bild, kurz bevor er entweder Installer/OS X anzeigt oder er eben einfach neu startet (Lappi kurz aus und dann wird einfach neu gestartet):

Da man das Bild schlecht sehen kann, hier die zwei letzten Zeilen (ich denke, das ist mein original Magic TrackPad gemeint):

Code

[BNB]TrackpadDevice::handleStart[][80.14]
1[AppleMultitouchNIDEventDriver::start] entered

returning

Nachdem ich Yosemite endlich installiert bekommen habe und dann das booten wollte, ging es nicht. Daraufhin bin ich in den Installer gegangen und habe per Terminal die FakeSMS und die NullCPUPowerManagement Kexte in System/Libary/Extension eingefügt. Danach startete Yosemite dann (aber sehr langsam und rucklig), jedoch darauf folgend nicht mehr (also immer

noch sehr inkonsistent).

2) Nun möchte ich Clover gerne auf meiner OS X Partition haben, damit ich nicht immer mein USB-Stick einstecken muss. Also habe ich die Clover Installation (v2747) gestartet und folgende Optionen installiert auf meiner OSX Partition:

Die Partitionsaufteilung sieht folgend aus:

Sobald ich den Stick aber entferne und dann den Lappi starte, startet sich automatisch Windows. Als ob Clover einfach nicht als Boot akzeptiert wird, damit ich meine Übersicht aller Partition bekomme. Habe ich etwas falsch installiert?

3) Wenn ich in Yosemite rein komme (über USB Stick), dann läuft es soweit ganz gut - seit ich meine DSDT hinzugefügt habe (davor war alles ziemlich langsam und rucklig..). Manchmal ruckelt es noch ein wenig, gerade wenn im Finder die detaillierte Ansicht (also mit den Spalten) gezeigt wird. Dann ist das Scrollen etwas rucklig. Ich habe eine GeForce 9500M GS, die Systeminformationen.app zeigt folgendes:

Kann ich da noch etwas optimieren oder ist es so rucklig weil beta Software und/oder langsame Grafikkarte (Lappi hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel ;))? Auch das Starten und vor allem das Herunterfahren sowie "neuer Tab" in Safari dauert etwas länger/eine kurze Gedenksekunde

4) Wenn ich mich in iMessage/FaceTime anmelden möchte, kommt immer:

Manchmal loggt er sich auch kurz ein (dann sehe ich die Übersicht meiner Account-Daten und die Option der Lesebestätigung (de-)aktivieren kann), und danach aber sofort wieder aus. Das war auch schon unter Mavericks (noch mit Chameleon) so - obwohl dieses Modul installiert und die SystemID eingetragen war. Wenn ich mich in dem MacBook meiner Frau anmelde, funktioniert es sofort. Auf meinem iPhone bin ich auch angemeldet (habe mich da auch schon ab- und wieder angemeldet, ohne Erfolg). Was kann ich tun, damit dieser Fehler weg geht?

_ \	\ A / ' '	I /D I		` '	'1 1 1			A C
5	WID VANN IC	n (RATS	LINASTAC	VAN VACAM	NITA NATILINTA	r Ianan /	IIDAT AAT	1 MANGTARA/
	Wie kann ic	11 (Deta	, unuales	von rosen	IIIC HELUITC	laueii:	opei dei	I ADDSLUIC:

6) Ich frage 5) nämlich, da meine Systeminformationen etwas komisch aussehen. Wenn ich auf 10.10 dort klicke, erhalte ich folgendes Bild:

Oder ist das ein Bug in Yosemite? Auch kann ich den Dark Mode einstellen, aber ich habe keine Option mehr für Handoff und ich sehe in den Systeminformationen auch nicht die Übersicht, ob AirDrop und Handoff bei mir funktionieren (könnten)..

7) Weiß jemand ganz zufällig (;)), ob man mittels Clover eine ALC268 zum Laufen bekommen kann? Oder muss ich da auf meine mehr oder weniger gut laufende, angepasste VoodooHDA.kext nehmen? Die Ausgänge Werfen zwar aufgelistet, das Icon oben in der Leiste ist aber ausgegraut..

So, das waren erstmal alle Fragen ich hoffe, ihr könnt sie mir beantworten - leider sehe ich oftmals nur Tutorials für Installation, aber nicht, wie ich was danach machen kann und Clover ist manchmal noch etwas schwierig für mich..

Danke schonmal vorab für alle Hilfen 🙂

/edit: Ich packe mal meine DSDT (in EFI -> Clover -> ACPI -> patched) und meine config.plist des Clover auf meinem USB-Stick in Anhang