

Erster Versuch Hackintosh

Beitrag von „iims“ vom 12. Februar 2012, 14:40

Hallo zusammen,

hier mal ein Update von mir (für die, die es interessiert...). Ich habe nun die letzten Tage viel an meinem PC gemacht und bin nun folgermaßen vorgegangen.

Ich habe, wie oben beschrieben, Win 7 auf AHCI umgestellt. Danach ging nix mehr. Gar nix..... Beim booten kam lediglich NTLDR geht oder das der PC kein Betriebssystem gefunden hat. Nach langen Recherchen im Internet half die Lösung, den PC mit der original Win 7 DVD zu booten und mehrmals (!!!!), also man muss diesen Schritt tatsächlich mehrmals ausführen, Windows zu reparieren. Scheinbar ist der MBR beschädigt, was wohl mit AHCI zu tun hat. Besser erklären oder verstehen tu ich es auch nicht. Auf jeden Fall kostet das unheimlich Nerven und man bangt um einige Stunden arbeit..... Letztendlich aber geschafft. Rate es aber Keinem.

Also neuer Zustand AHCI. Festplatte 1 bootet mit Win 7, auf der zweiten Festplatte ist OS X installiert und bricht, wenn ich durch BIOS Bootreihenfolge die Festplatte mit OS X auswähle, beim booten mit der Meldung, das ich meinen PC neu startten soll ab. Zuvor habe ich OS X, wie oben beschrieben, mal auf einer anderen Festplatte installiert und damit ist es gestartet.

Als ich kein AHCI hatte konnte ich ja von beiden Platten booten.

Wo und wie überhaupt muss ich denn einen Bootmanager installieren?

Muss ich Guid auswählen bei der OS X Installation?

Muss die zweite Festplatte irgendwie auf Slave gejumped werden? Oder was mache ich falsch??

Danke im Voraus an die Helfer!

iims