

Erledigt

## Projekt Zero: Mein erster Hackintosh

Beitrag von „Eddy“ vom 3. März 2015, 20:38

Danke für die schnellen Antworten!

Zum LAN, habe mich da etwas missverständlich ausgedrückt. Ich meinte das ich bisher noch keinen funktionierenden Kext gefunden habe. (IO80211Family.kext) Verwunderlich ist nur das Bluetooth funktioniert und WLAN nicht 😞 .... habe aktuell die Magic Maus am laufen. Beides ist in der schon genannten Kext hinterlegt. Oder muss ich da nochmal einen extra Kext dafür suchen?

Hobbit: Der Hinweis ist fast zu spät, aber für einen Clone sollte es dennoch reichen. Habe nicht allzu viel probiert und die Kextänderungen falls sie nicht funktioniert haben wieder rückgängig gemacht. Gelöscht, Systemkextcache neu erstellt, rebootet, überprüft in der Systeminformation ob die Hardware noch angezeigt wird, alten Kext mit dem Wizard wieder installiert, Cache wieder "aktualisiert", wieder rebootet ...

Den Ablauf der Graka mach ich am Schluss meines Post 😊

al6042: Ja, ich sollte halt lesen können 🙄 -> (LAN). Zur der DSDT muss ich mich erst noch einlesen, mal wieder 😊

Hätte es mir denken können, danke dir. Lautsprechersymbol ist erledigt ebenso das mit der Empfindlichkeit des Touchpads.

SD-Kartenleser ist von der Prio nicht so hoch, aber gut zu wissen das hier der Bus auch ausschlaggebend ist.

-----

Nun zur Graka:

- unter der Seite osx86project Wiki / 10.10.1 Hardware Compatibility / Portable Computer / Vaio

EB..... gibt es ein .zip-Paket mit ein paar Kexten für meine Vaio-Bauteile und eine Clover config.plist, welche ich mit dem Bootstick nach Überprüfung genutzt habe.

- Als erstes habe ich den EDID\_ManagerV1x0 (von Extron Electronics) runtergeladen und meine EDID ausgelesen. Geräte-ID wird auch mitgeliefert (0x68c1) welche ich mir zur Kontrolle auch aufgeschrieben habe. Das ganze als .txt auf den Bootstick um später nicht alles von Hand einzutippen.

- dann den Clover Configurator geöffnet um die config.plist zu bearbeiten (Achtung! Habe Clover\_v2k\_r3021 genommen da diese Version in dieser Quelle explizit empfohlen worden ist)

- im Graphics Reiter folgende Haken gesetzt: Load VBios - Patch VBios - Inject EDID - Inject ATI

- meine EDID in Custom EDID eingesetzt

- FB Name ist "Orangutan"

- VRAM 1.024

- Video Ports 3

- und zum Schluss im ACPI Reiter bei ATI noch einen Haken gesetzt.

Das ganze gespeichert und neugebootet. Hoffe jetzt nichts vergessen zu haben.

Kexts der ATI die über SystemInfo angezeigt werden: AMDRadeonX3000 - AMDSupport - AppleUpstreamUserClient - AppleMCCSControl - AMDFramebuffer - AMD5000Controller

-----

Werde den Clone als nächstes machen und dann ein paar Kexts versuchen.

Bis dahin....