Erledigt SMBios anpassen unter Ozmosis

Beitrag von "derpuma" vom 4. April 2015, 19:40

Hello, ich hab ja erst mal nur mit Ozmosis rumgespielt und ein wenig ausprobiert. Wir haben ja in der Tat das gleiche Board!

Die Serial hab ich inzwischen manuell überschrieben...

Mein ifconfig spuckt aus:

71-Mac-Pro:~ admin\$ ifconfig

lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384

options=3<RXCSUM,TXCSUM>

inet6::1 prefixlen 128

inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000

inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1

nd6 options=1<PERFORMNUD>

gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280

stf0: flags=0<> mtu 1280

en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500

options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING>

ether 74:d4:35:1d:fe:cf

inet6 fe80::76d4:35ff:fe1d:fecf%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4 inet 192.168.71.27 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.71.255

nd6 options=1<PERFORMNUD>

media: autoselect status: active

Reicht dir das an Info? Grafikkarte ist jetzt ne GTX 285 und wird bald wohl ne gebrauchte GTX 770

Ich hab das was ich oben geschrieben hab ja so nicht in die Defaults.plist eingetragen!!!!

BITIE

also so dämlich bin ich ja auch ne Ich wollte eher wissen, welche werte man analog aus chameleon/clover wie in der Defaults.plist formulieren kann und was wie geht. Also ob auch ein nv_disable=1 oder sowas möglich ist...

Und eine Frage hab ich noch. Geht bei dir mit darkwake=8 der sleep/deep sleep Modus? Bei mir schläft der Rechner zwar schön ein und wacht auch wieder auf, aber ca. 10 Sekunden nachdem er wieder da ist macht er nen Reset!

Dir aber alles in allen trotzdem schonmal nen Riesen Dank fürs Bios und Supporten bei meinem CUDA Problem...