

Zum aktuellen Stand: iMessages im Hackintosh geht! (aber nicht überall)

Beitrag von „QSchneider“ vom 26. Juli 2015, 16:39

Hallo MacGrummel, danke für die umfassende Antwort, mein Posting war auch nicht als Kritik wegen der Unvollständigkeit deiner Anleitung gedacht.

Der Aufhänger war lediglich, das ich über deinen, von mir zitiertem Satz gestoßen bin und vorher auf der englischsprachigen Seite den Post gelesen hatte.

Mein Beitrag bezieht sich konkret nur auf den Spoilerblock "Bei Clover ..." und dreht sich nur um die Clover-, bzw Clover Configurator spezifischen Einträge

Der bisherige Satz, "das aus unbekanntem Gründen irgend etwas vertauscht werden muss", verwirrt mMn mehr als er in einem "Kochrezept" hilft.

Vielleicht macht es den Spoiler deutlicher, wenn dort stehen würde, was man nun genau im Clover Configurator eintragen muss und dies sind nach meinem Stand

- ROM, MLB (in RT Variables)

- und Custom-UUID + Inject System ID (in System Parameters)

Der Eintrag SmUUID aus dem Bereich SMBIOS des CloverConfigurator (welcher die Hardware UUID darstellt) muss NICHT gefüllt werden.

Wäre das so korrekt ausgedrückt ?