

**Erledigt**

## Yosemite Ozmosis auf z97x ud5h

**Beitrag von „KaiserBernd183“ vom 15. August 2015, 17:21**

Was habe ich installiert:

1. Versuch:

Apple HDA

HDA Enabler

--> Fehler beim Neustarten

2. VoodooHDA

--> Fehler beim Neustarten

Also beides versucht. Jetzt glaube ich, dass ich mir die ganze Installation versaut habe, also noch mal neu aufsetzen 😊

Edit:

So, habe jetzt nochmals neu aufgesetzt.

Habe die Sound-und Ethernet-Kexte aus der Anleitung nun doch gefunden und genutzt.

Beides funktioniert, ABER der Fehler beim Start kommt trotzdem immer mal wieder.

Er kam aber auch mal, als ich noch gar keinen Sound installiert hatte. Von daher fällt es mir sehr schwer einzugrenzen womit das zusammenhängt.

Leider kann ich mit dem Inhalt des Fehlerberichts rein gar nichts anfangen. Vielleicht sehr ihr aber ja direkt, woran es hängt.

Habe gerade auch noch einmal neu geflashed, jetzt 4 mal installiert und der Fehler kommt leider immer noch...

Edit2:

Noch mal neu aufgesetzt. Direkt mal neugestartet: Fehler kommt auch ohne Kexte.  
Jetzt noch mal Kexte installiert, Fehler kommt nicht. Strange... Ich starte noch ein paar mal neu und checke mal ob der Fehler noch kommt...

Letzter Bericht:

Code

1. Anonymous UUID: xxxxxx
2. Sat Aug 15 16:27:04 2015
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. \*\*\* Panic Report \*\*\*
8. panic(cpu 0 caller 0xfffff8000417cc2): Kernel trap at 0xfffff7f8102e000, type 14=page fault, registers:
9. CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x0000000000000000, CR3: 0x0000000403435001, CR4: 0x00000000001627e0
10. RAX: 0xfffff8026279000, RBX: 0xfffff81a56a7000, RCX: 0x0000000000000004, RDX: 0x0000000000000000
11. RSP: 0xfffff81f26cb8a0, RBP: 0xfffff81f26cb8b0, RSI: 0x0000000000000000, RDI: 0xfffff81a56a7000
12. R8: 0xfffff81f26cb5b0, R9: 0xfffff81f26cb5a8, R10: 0x0000000000000000, R11: 0xfffff8027874980
13. R12: 0xfffff81a56a7000, R13: 0xfffff8000b12f48, R14: 0x00000000fffffe8, R15: 0xfffff8000b12f48
14. RFL: 0x0000000000010207, RIP: 0xfffff7f8102e000, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
15. Fault CR2: 0x0000000000000000, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
20. Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
21. 0xfffff81f26cb550 : 0xfffff800032bda1
22. 0xfffff81f26cb5d0 : 0xfffff8000417cc2
23. 0xfffff81f26cb790 : 0xfffff8000434b73
24. 0xfffff81f26cb7b0 : 0xfffff7f8102e000
25. 0xfffff81f26cb8b0 : 0xfffff7f8104209d
26. 0xfffff81f26cba70 : 0xfffff7f80e4bf53
27. 0xfffff81f26cbb00 : 0xfffff7f80e378c6
28. 0xfffff81f26cbb70 : 0xfffff7f80df76a8
29. 0xfffff81f26cbbb0 : 0xfffff80008afe75

30. 0xffffffff81f26cbc10 : 0xffffffff8000927a69
31. 0xffffffff81f26cbc70 : 0xffffffff80008b9c29
32. 0xffffffff81f26cbcb0 : 0xffffffff8000916fa3
33. 0xffffffff81f26cbd90 : 0xffffffff80008ee73c
34. 0xffffffff81f26cbdd0 : 0xffffffff800041c4a2
35. 0xffffffff81f26cbde0 : 0xffffffff8000338975
36. 0xffffffff81f26cbdf0 : 0xffffffff80007d625f
37. 0xffffffff81f26cbec0 : 0xffffffff80007e7239
38. 0xffffffff81f26cbf50 : 0xffffffff800084bc56
39. 0xffffffff81f26cbfb0 : 0xffffffff8000435376
40. Kernel Extensions in backtrace:
41. com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[6F7F093D-DBEA-356A-9A08-D8EAC7F767DE]@0xffffffff7f80dec000->0xffffffff7f80e32fff
42. dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[D8F585E8-2EE9-3135-8E37-A034123FE45C]@0xffffffff7f80b24000
43. com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.4.1)[161AE366-94FE-3E53-8ABD-78A603351329]@0xffffffff7f80e33000->0xffffffff7f80e42fff
44. dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[6F7F093D-DBEA-356A-9A08-D8EAC7F767DE]@0xffffffff7f80dec000
45. dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[D8F585E8-2EE9-3135-8E37-A034123FE45C]@0xffffffff7f80b24000
46. com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(10.0.4)[95736EED-9154-3CBF-B639-6038E7128035]@0xffffffff7f80e4a000->0xffffffff7f810d6fff
47. dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[D8F585E8-2EE9-3135-8E37-A034123FE45C]@0xffffffff7f80b24000
48. dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.4.1)[161AE366-94FE-3E53-8ABD-78A603351329]@0xffffffff7f80e33000
49. dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[6F7F093D-DBEA-356A-9A08-D8EAC7F767DE]@0xffffffff7f80dec000
50. dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.10.24)[B2B5765C-4EC5-3C51-85D9-91B90D38D485]@0xffffffff7f80e43000
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
55. BSD process name corresponding to current thread: launchd
56. Boot args: slide=0 kext-dev-mode=1
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
61. Mac OS version:
62. 14E46
- 63.
- 64.

- 65.
- 66.
67. Kernel version:
68. Darwin Kernel Version 14.4.0: Thu May 28 11:35:04 PDT 2015; root:xnu-2782.30.5~1/RELEASE\_X86\_64
69. Kernel UUID: xxxxx
70. \_\_HIB text base: 0xffffffff8000100000
71. System model name: MacPro3,1 (Mac-F42C88C8)
- 72.
- 73.
- 74.
- 75.
76. System uptime in nanoseconds: 105451861760
77. last loaded kext at 16976117768: com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard 176.2 (addr 0xffffffff7f82207000, size 16384)
78. loaded kexts:
79. org.hwsensors.driver.LPCSensors 1290
80. org.hwsensors.driver.GPUSensors 1290
81. com.andereranbieter.driver.AppleIntelE1000e 3.2.4
82. com.kext.HDAEnabler 1.0.0d1
83. org.hwsensors.driver.CPUSensors 1290
84. org.netkas.driver.FakeSMC 1290
85. com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 85.3
86. com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 4.3.5f8
87. com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.5f8
88. com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
89. com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.7.7
90. com.apple.filesystems.autofs 3.0
91. com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.7.5
92. com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.2d2
93. com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.3.5f8
94. com.apple.driver.AppleUSBCDC 4.3.3b1
95. com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 272.18.1
96. com.apple.driver.AppleHDA 272.18.1
97. com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
98. com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.1
99. com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.12
100. com.apple.Dont\_Steal\_Mac\_OS\_X 7.0.0
101. com.apple.driver.AppleHWAccess 1
102. com.apple.driver.AppleHV 1
103. com.apple.GeForce 10.0.4
104. com.apple.driver.ACPI\_SMC\_PlatformPlugin 1.0.0
105. com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
106. com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0

107. com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
108. com.apple.driver.AppleLPC 1.7.3
109. com.apple.nvidia.NVDAShutdown 10.0.4
110. com.apple.driver.XsanFilter 404
111. com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
112. com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
113. com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
114. com.apple.BootCache 36
115. com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.7.1
116. com.apple.iokit.IOAHCIPassThrough 1.0.3
117. com.apple.driver.AppleUSBHub 705.4.2
118. com.apple.driver.AppleUSBXHCI 705.4.14
119. com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.1.2
120. com.apple.driver.AppleUSBXHCI 710.4.11
121. com.apple.driver.AppleACPIButtons 3.1
122. com.apple.driver.AppleRTC 2.0
123. com.apple.driver.AppleHPET 1.8
124. com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
125. com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
126. com.apple.nke.applicationfirewall 161
127. com.apple.security.quarantine 3
128. com.apple.security.TMSafetyNet 8
129. com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard 176.2
130. com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 4.3.5f8
131. com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 264.6
132. com.apple.driver.AppleUSBHIDKeyboard 176.2
133. com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 176.2
134. com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.5f8
135. com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.10.24
136. com.apple.iokit.IOUSBUserClient 705.4.0
137. com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 705.4.0
138. com.apple.kext.triggers 1.0
139. com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 705.4.0
140. com.apple.iokit.IOCSIBlockCommandsDevice 3.7.5
141. com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
142. com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.7.2
143. com.apple.driver.AppleUSBComposite 705.4.9
144. com.apple.driver.DspFuncLib 272.18.1
145. com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.15
146. com.apple.iokit.IOSurface 97.4
147. com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.3.5f8
148. com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.13d1
149. com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1

150. com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 156.16
151. com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal 10.0.4
152. com.apple.nvidia.driver.NVDAResman 10.0.4
153. com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.10.24
154. com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
155. com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
156. com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
157. com.apple.driver.AppleHDAController 272.18.1
158. com.apple.iokit.IOHDAFamily 272.18.1
159. com.apple.iokit.IOAudioFamily 203.3
160. com.apple.vecLib.kext 1.2.0
161. com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.9.1d7
162. com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
163. com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
164. com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
165. com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.7.5
166. com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
167. com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.7.5
168. com.apple.iokit.IOUSBFamily 720.4.4
169. com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
170. com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
171. com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
172. com.apple.security.sandbox 300.0
173. com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
174. com.apple.driver.AppleKeyStore 2
175. com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
176. com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
177. com.apple.driver.DiskImages 397
178. com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.0
179. com.apple.iokit.IOReportFamily 31
180. com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
181. com.apple.driver.AppleACPIPlatform 3.1
182. com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
183. com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
184. com.apple.kec.corecrypto 1.0
185. com.apple.kec.Libm 1
186. com.apple.kec.pthread 1
187. Model: MacPro3,1, BootROM MP31.006C.B05, 4 processors, Intel Core i5, 3.9 GHz, 16 GB, SMC 1.30f3
188. Graphics: NVIDIA Chip Model, NVIDIA Chip Model, PCIe, 2048 MB
189. Memory Module: BANK 0/DIMM1, 8 GB, DDR3, 1333 MHz, Corsair, CMV8GX3M1A1333C9
190. Memory Module: BANK 0/DIMM3, 8 GB, DDR3, 1333 MHz, Corsair, CMV8GX3M1A1333C9
191. Bluetooth: Version 4.3.5f8 15969, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

192. Network Service: Ethernet, Ethernet, en1
193. PCI Card: NVIDIA Chip Model, Display Controller, J6B1
194. Serial ATA Device: Samsung SSD 850 EVO 500GB, 500,11 GB
195. USB Device: Hub
196. USB Device: Hub
197. USB Device: Hub
198. USB Device: BRCM20702 Hub
199. USB Device: Bluetooth USB Host Controller
200. USB Device: Keyboard Hub
201. USB Device: Apple Keyboard
202. USB Device: Hub
203. USB Device: DataTraveler 2.0
204. Thunderbolt Bus:

Alles anzeigen