

**Erledigt**

## iCloud mit Atom Kernel möglich?

**Beitrag von „Zion“ vom 28. März 2012, 17:20**

Ich muss das Thema nochmals aufgreifen, habe bis jetzt noch immer kein Erfolg 🤔

Um ein verpatchtes System auszuschließen hab ich die Kiste mit UniBeast 1.1 nochmals neu aufgesetzt.

Bis auf den Kext für meine Netzwerkkarte hab ich keine Änderungen vorgenommen.

Natürlich hab ich auf 10.7.3 das Online-Update ausgeführt.

1. Wenn ich wie in dem Tut den Eintrag: PCIRootUID eintrage, dann bekomme ich ein neues Problem.

Er löst meine Darstellung nur mit 1024 auf und nicht mehr mit 1920x.

Kann es sein das mein Problem damit zusammen hängt?

Ich habe schon verschiedene smbios Listen versucht, immer mit dem Löschen der zwei Dateien und dem neu hinzufügen des ETH0-Adapters.

Also würde ich dies ggf. ausschließen.

Noch wer eine Idee?

Typ: Ethernet-Controller

Bus: PCI

Hersteller-ID: 0x10ec

Geräte-ID: 0x8167

Subsystem-Hersteller-ID: 0x10ec

Subsystem-ID: 0x8167

Versions-ID: 0x0010

BSD-Name: en0

Kext-Name: AppleRTL8169Ethernet.kext

Ort: /Volumes/Mac

OS

X/Extra/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleRTL8169Ethernet.kext

Version: 1.1.4a5

Modellname: iMac  
Modell-Identifizierung: iMac10,1  
Prozessortyp: Intel Core 2 Duo  
Prozessorgeschwindigkeit: 1,79 GHz  
Anzahl der Prozessoren: 1  
Gesamtanzahl der Kerne: 2  
L2-Cache (pro Kern): 512 KB  
Speicher: 2 GB  
Busgeschwindigkeit: 800 MHz  
Boot-ROM-Version: IM101.00CC.B00  
SMC-Version (System): 1.30f3  
Seriennummer (System): G8042W30B9U  
Hardware-UUID: 55ADE930-5FDF-5EC4-8429-15640684C489

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>SMbiosdate</key>
<string>09/03/09</string>
<key>SMbiosvendor</key>
<string>Apple Inc.</string>
<key>SMbiosversion</key>
<string>IM101.88Z.00CC.B00.0909031926</string>
<key>SMboardproduct</key>
<string>Mac-F2268CC8</string>
<key>SMfamily</key>
<string>iMac</string>
<key>SMmanufacturer</key>
<string>Apple Inc.</string>
<key>SMproductname</key>
<string>iMac10,1</string>
<key>SMserial</key>
<string>G8042W30B9U</string>
<key>SMsystemversion</key>
<string>1.0</string>
</dict>
</plist>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Boot Banner</key>
<string>No</string>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>GUI</key>
<string>No</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel_atom</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>-v npci=0x2000</string>
<key>SMBIOS</key>
<string>/Extra/smbios.plist</string>
<key>Timeout</key>
<string>10</string>
</dict>
</plist>
```