

Erledigt

## Clover - wo müssen die kexe hin?

Beitrag von „ObiTobi“ vom 29. Oktober 2015, 20:42

In dem [Thread](#) steht u.a

Zitat

Für Clover ist jetzt ein anderes Vorgehen notwendig, als wir es bisher unter Yosemite gewohnt sind: während bisher der originale Kext-Ordner in System/Library/Extensions weitgehend unberührt blieb, gehören jetzt möglichst alle veränderten Kexte genau hier rein! Das [SIP](#) =SystemIntegrityProtection (und die anscheinend doch wieder abgeschaffte Rootless-Einstellung) verhindert nach der Installation den Zugriff auf selbige, und das gilt es sowohl zu überlisten, als auch abzuschalten!

Unter bzw. bis 10.10 sollen die "eigene" kexe die mit hack zu tun haben ins /EFI/ und bei 10.11 wieder ganz normal nach /S/L/E -so verstehe ich es zumindest.

Nur irgendwer/ irgendwas muss doch Clover sagen "pass Mal auf da sind kexe und die hast Du dem Kernel zu geben dass sie geladen werden". Wie durch Geisterhand passiert in EDV genau gar nichts. Nur wie stellt man es ein?

Ich will vorerst bei Yosemite bleiben und da wäre mir sehr lieb, wenn ich die kexe in /EFI halten kann. Da werden die (so die Hoffnung) nicht durch irgendwelche Updates o.ä überschrieben.