

Erledigt

Clover - wo müssen die kexe hin?

Beitrag von „QSchneider“ vom 30. Oktober 2015, 21:57

[@ObiTobi](#)

Clover hat die Option 'Inject Kexts' im Bereich System Parameters. Die steht idR auf detect, möglich sind auch yes oder no.

Du kannst im bootlog (idR ganz am Schluß) nachschauen, was Clover beim letzten Bootvorgang an kexten injecten konnte. Das bootlog bekommst du im CloverConfigurator in der ToolsSection im gleichnamigem Punkt angezeigt.

Hier kannst du u.a. auch noch alle anderen Sachen finden, die Clover so für dich erledigt ...

Wie ich oben schrieb, bin ich ein Freund davon, alle unsignierten kexte (idR fakesmc und LAN) in die Efi zu legen und clover den Job erledigen zu lassen.

Sound geht mit dem patch von toleda, was ebenfalls eine kext in der efi platziert + mehrere KextToPatch Einträge in der config.plist erzeugt. Das lässt die HDA vanilla und ermöglicht auch einen reibungslosen Übergang von Yosemite zu El Capitan.

Aber ! Dies ist nur ein Weg und je nach Board/Komponentenkombi oder persönlicher Präferenz auch anders möglich.