

Erledigt

OZMOSIS 1669 und El Capitan

Beitrag von „apfelnico“ vom 29. November 2015, 21:05

Wo die hinkommt, steht doch genau im Zitat. Aber mit dem Wizzard wird das nix.

Inhalt kann so aussehen, Achtung, nur beispielhafte Funktionen aufgelistet, vieles optional, Werte (nicht nur SMBIOS) müssen angepasst werden:

XML

1. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
2. `<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">`
3. `<plist version="1.0">`
4. `<dict>`
5. `<key>Version</key>`
6. `<string>1.0.1</string>`
7. `<key>Timestamp</key>`
8. `<integer>0</integer>`
9. `<key>Defaults:4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102</key>`
10. `<dict>`
11. `<key>BiosVersion</key>`
12. `<string>MP31.88Z.006C.B05.0802291410</string>`
13. `<key>BiosDate</key>`
14. `<string>02/29/08</string>`
15. `<key>ProductName</key>`
16. `<string>MacPro3,1</string>`
17. `<key>ProductFamily</key>`
18. `<string>MacPro</string>`
19. `<key>SystemVersion</key>`
20. `<string>1.0</string>`
21. `<key>SystemSerial</key>`
22. `<string>CK9386E3XYL</string>`
23. `<key>ProductId</key>`
24. `<string>Mac-F42C88C8</string>`
25. `<key>BoardVersion</key>`
26. `<string>Proto1</string>`
27. `<key>BaseBoardSerial</key>`

28. <string>CK9386E3XYLF1YMEY</string>
29. <key>Manufacturer</key>
30. <string>Apple Inc.</string>
31. <key>ProcessorSerial</key>
32. <string>CK0020DZE1D</string>
33. <key>SystemSKU</key>
34. <string>System SKU#</string>
35. <key>BaseBoardAssetTag</key>
36. <string>Base Board Asset Tag#</string>
37. <key>ChassisAssetTag</key>
38. <string>Asset Tag#</string>
39. <key>EnclosureType</key>
40. <integer>7</integer>
41. <key>FirmwareFeatures</key>
42. <integer>0x80001417</integer>
43. <key>FirmwareFeaturesMask</key>
44. <integer>0xC003ff37</integer>
45. <key>FirmwareRevision</key>
46. <integer>0x0001000A</integer>
47. <key>FirmwareVendor</key>
48. <string>Apple</string>
49. <key>HardwareAddress</key>
50. <string>88:88:88:88:87:88</string>
51. <key>HardwareSignature</key>
52. <string>8406E04C-4628-7053-B9B6-1D0272F15DFF</string>
53. </dict>
54. <key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>
55. <dict>
56. <key>AcpiLoaderMode</key>
57. <integer>0x45</integer>
58. <key>AAPL,snb_platform_id</key>
59. <integer>0x00030010</integer>
60. <key>AAPL,ig-platform-id</key>
61. <integer>0x0166000A</integer>
62. <key>BootEntryTemplate</key>
63. <string>\$label</string>
64. <key>DarwinDiskTemplate</key>
65. <string>\$label</string>
66. <key>DarwinRecoveryDiskTemplate</key>
67. <string>\$label (\$platform.\$major.\$minor)</string>
68. <key>DarwinCoreStorageTemplate</key>
69. <string>\$label</string>
70. <key>LinuxDiskTemplate</key>

71. <string>Linux \$build</string>
72. <key>LinuxDiskOptionTemplate</key>
73. <string>initrd=\$initramfs root=\$root ro quiet</string>
74. <key>LinuxRescueDiskTemplate</key>
75. <string>Linux Rescue</string>
76. <key>LinuxRescueOptionTemplate</key>
77. <string>initrd=\$initramfs root=\$root ro quiet</string>
78. <key>DisableBootEntriesFilter</key>
79. <false/>
80. <key>DisableIntelInjection</key>
81. <false/>
82. <key>DisableAtiInjection</key>
83. <false/>
84. <key>AtiFramebuffer</key>
85. <string>ReplaceMe</string>
86. <key>DisableNvidiaInjection</key>
87. <false/>
88. <key>DisableVoodooHda</key>
89. <false/>
90. <key>EnableVoodooHdaInternalSpdif</key>
91. <false/>
92. <key>TimeOut</key>
93. <integer>3</integer>
94. <key>UserInterface</key>
95. <false/>
96. </dict>
97. <key>Defaults:7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>
98. <dict>
99. <key>boot-args</key>
100. <string>darkwake=0 kext-dev-mode=1 nvda_drv=1</string>
101. <key>csr-active-config</key>
102. <integer size=32>0x67</integer>
103. </dict>
104. </dict>
105. </plist>

Alles anzeigen