

Erledigt **R9 270 hakt**

Beitrag von „ramsolus“ vom 29. Dezember 2015, 21:47

Hallo und danke für die Antworten!

Ich habe nun die Config angepasst. Es läuft deutlich besser, jedoch hakt es noch leicht, beispielsweise beim Übergang des Logins oder beim Verschieben von Fenstern, was teilweise doch recht nervig ist. Ich denke, dass es nur eine Kleinigkeit noch ist?

Aktuell lautet meine Config wie folgt:

XML

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>ACPI</key>
6. <dict>
7. <key>DSDT</key>
8. <dict>
9. <key>Debug</key>
10. <false/>
11. <key>DropOEM_DSM</key>
12. <false/>
13. <key>Fixes</key>
14. <dict>
15. <key>FixDisplay_0100</key>
16. <true/>
17. <key>FixHPET_0010</key>
18. <true/>
19. <key>FixLAN_2000</key>
20. <true/>
21. <key>FixSATA_0400</key>
22. <true/>
23. <key>FixUSB_1000</key>
24. <true/>
25. </dict>
26. <key>Name</key>

27. <string>DSDT.aml</string>
28. <key>ReuseFFFF</key>
29. <false/>
30. </dict>
31. <key>SSDT</key>
32. <dict>
33. <key>DropOem</key>
34. <false/>
35. <key>Generate</key>
36. <false/>
37. </dict>
38. </dict>
39. <key>Boot</key>
40. <dict>
41. <key>Arguments</key>
42. <string>dart=0 kext-dev-mode=1</string>
43. <key>Debug</key>
44. <false/>
45. <key>DefaultLoader</key>
46. <string>BOOTX64.efi</string>
47. <key>DefaultVolume</key>
48. <string>SSD</string>
49. <key>Legacy</key>
50. <string>PBR</string>
51. <key>Secure</key>
52. <false/>
53. <key>Timeout</key>
54. <integer>0</integer>
55. <key>XMPDetection</key>
56. <string>Yes</string>
57. </dict>
58. <key>Devices</key>
59. <dict>
60. <key>Audio</key>
61. <dict>
62. <key>Inject</key>
63. <string>1</string>
64. </dict>
65. <key>FakeID</key>
66. <dict>
67. <key>ATI</key>
68. <string>0x0</string>

69. <key>IMEI</key>
70. <string>0x0</string>
71. <key>IntelGFX</key>
72. <string>0x0</string>
73. <key>LAN</key>
74. <string>0x0</string>
75. <key>NVidia</key>
76. <string>0x0</string>
77. <key>SATA</key>
78. <string>0x0</string>
79. <key>WIFI</key>
80. <string>0x0</string>
81. <key>XHCI</key>
82. <string>0x0</string>
83. </dict>
84. <key>USB</key>
85. <dict>
86. <key>FixOwnership</key>
87. <false/>
88. <key>Inject</key>
89. <true/>
90. </dict>
91. </dict>
92. <key>DisableDrivers</key>
93. <array>
94. <string>Nothing</string>
95. </array>
96. <key>GUI</key>
97. <dict>
98. <key>Hide</key>
99. <array>
100. <string>\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI</string>
101. <string>Windows</string>
102. </array>
103. <key>Language</key>
104. <string>de:0</string>
105. <key>Mouse</key>
106. <dict>
107. <key>DoubleClick</key>
108. <integer>500</integer>
109. <key>Enabled</key>
110. <true/>

111. <key>Mirror</key>
112. <false/>
113. <key>Speed</key>
114. <integer>8</integer>
115. </dict>
116. <key>Scan</key>
117. <dict>
118. <key>Entries</key>
119. <true/>
120. <key>Legacy</key>
121. <string>First</string>
122. <key>Tool</key>
123. <true/>
124. </dict>
125. <key>Theme</key>
126. <string></string>
127. </dict>
128. <key>Graphics</key>
129. <dict>
130. <key>DualLink</key>
131. <integer>0</integer>
132. <key>FBName</key>
133. <string>Futomaki</string>
134. <key>Inject</key>
135. <dict>
136. <key>ATI</key>
137. <false/>
138. <key>Intel</key>
139. <false/>
140. <key>NVidia</key>
141. <false/>
142. </dict>
143. <key>NvidiaSingle</key>
144. <false/>
145. </dict>
146. <key>KernelAndKextPatches</key>
147. <dict>
148. <key>ATISConnectorsController</key>
149. <string></string>
150. <key>ATISConnectorsData</key>
151. <string></string>
152. <key>ATISConnectorsPatch</key>

153. <string></string>
154. <key>AppleRTC</key>
155. <true/>
156. <key>AsusAICPUPM</key>
157. <true/>
158. <key>Debug</key>
159. <false/>
160. <key>KernelCpu</key>
161. <false/>
162. <key>KernelHaswellE</key>
163. <false/>
164. <key>KernelLapic</key>
165. <false/>
166. <key>KernelPm</key>
167. <true/>
168. <key>KextsToPatch</key>
169. <array>
170. <dict>
171. <key>Comment</key>
172. <string>External icons patch</string>
173. <key>Find</key>
174. <data>
175. RXh0ZXJuYWw=
176. </data>
177. <key>Name</key>
178. <string>AppleAHCIPort</string>
179. <key>Replace</key>
180. <data>
181. SW50ZXJuYWw=
182. </data>
183. </dict>
184. </array>
185. </dict>
186. <key>RtVariables</key>
187. <dict>
188. <key>BooterConfig</key>
189. <string>0x28</string>
190. <key>CsrActiveConfig</key>
191. <string>0x3</string>
192. </dict>
193. <key>SMBIOS</key>
194. <dict>

195. <key>Trust</key>
196. <false/>
197. </dict>
198. <key>SystemParameters</key>
199. <dict>
200. <key>InjectKexts</key>
201. <string>Yes</string>
202. <key>InjectSystemID</key>
203. <true/>
204. </dict>
205. </dict>
206. </plist>

Alles anzeigen

Habe die beiden Kexts nun mal rausgenommen. Resultat ist beigefügt.