

Erledigt

Erster Hackintosh

Beitrag von „steff89“ vom 19. Januar 2016, 18:03

Hey, mit der Default.plist werden hauptsächlich zwei Dinge geregelt:

1. Grundsätzliche Einstellungen von Ozmosis bearbeiten (zB. Boot Argumente, CSR Einstellungen)
2. Die Systemdefinition einstellen (zB ob iMac oder MacPro), dabei können mit Hilfe der dort genannten Programme eine individuelle Kennung für deinen Hackintosh generiert werden. Dadurch kann man verschiedenen Apple Diensten (zB FaceTime, Nachrichten) "vorgaukeln" dass es sich um einen echten Macintosh handelt. Dadurch können diese Dienste erst verwendet werden.

Durch die Einstellung von unterschiedlichen Systemdefinition ändert sich auch das Verhalten von OSX in manchen Bereichen (z.B. USB Port Zuordnung / Unterstützung bestimmter Grafikkarten usw.) Grundsätzlich kann man sagen, dass die wenigsten Probleme entstehen wenn man MacPro3,1 oder iMac14,2 verwendet. MacPro5,1 setzt zum Beispiel speziellen RAM voraus, wenn man den nicht hat startet das System einfach nicht und iMac15,2 kommt nicht mit Nvidia Karten klar.