Erledigt OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von "Huberer" vom 25. Februar 2016, 13:30

@waldi52

du hast nicht zufällig ein paar Beiträge vorher gelesen oder? Wenn ja, dann hättest du meinen Beitrag hier gefunden. Bei Asus und Asrock-Boards muss man, wenn das Bios irgendwie bearbeitet worden ist (wie z.B. durch Ozmosis), der sog. "Header" des Bios entfernt werden. Ohne diesen ist ein Flashen möglich anderenfalls diese Security-Warnung kommt und ein Flashen unmöglich ist. Das Entfernen geht ziemlich einfach mit dem UEFITool. Das bearbeitete Bios in UEFITool öffnen, rechte Maustaste und auf "Extracted Body" gehen. Den entsprechenden Ordner auswählen wohin das gespeichert werden soll und das ist dann das Bios das geflasht werden kann.

@griven

Vielleicht wäre es möglich wenn Ozmosis-Biose für Asrock und Asus-Boards hier angeboten werden, dies gleich zu entfernen damit ein problemloses Flashen möglich ist. Eventuell mit dem Hinweis auf die von mir verlinkte Seite (ist nicht meine jedoch kenne ich den Betreiber schon aus dem German-nlite-Forum und ist er ein Top-Mann) bzw. dass ein Retourgehen auf ein Orginal-Bios auch nur mehr möglich ist, mit Entfernung des "Headers" vom Original-Bios da ansonsten auch bei diesem der Security-Check-Error kommt.

Das soll nur so ein Vorschlag von meiner Seite sein.