

Erledigt

Tool um Ozmosis-Parameter auszulesen/manipulieren

Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2016, 07:52

Ich habe sie noch nicht getestet, da die GUID in Zeile 67 deiner Plist um ein Zeichen zu kurz ist:
Ist:

Code

1. `<key>Defaults:C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>`

Soll:

Code

1. `<key>Defaults:[u]7[/u]C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>`

Ausserdem bin ich mir nicht sicher, ob die Integer-Werte in folgenden Variablen nicht doch eher dezimale Zahlen sein sollten:

Deine Plist:

Code

1. `<key>EnclosureType</key>`
2. `<integer>%0d</integer>`
3. `<key>FirmwareFeatures</key>`
4. `<integer>%17%14%00%80</integer>`
5. `<key>FirmwareFeaturesMask</key>`
6. `<integer>7%ff%03%c0</integer>`
7. `<key>FirmwareRevision</key>`
8. `<integer>%0a%00%01%00</integer>`

Meine Plist:

Code

1. `<key>EnclosureType</key>`
2. `<integer>13</integer>`
3. `<key>FirmwareFeatures</key>`

4. <integer>2147488791</integer>
5. <key>FirmwareFeaturesMask</key>
6. <integer>3221487415</integer>
7. <key>FirmwareRevision</key>
8. <integer>65546</integer>

Dann sind im Programm verschiedene Werte nicht richtig zurückgegeben worden:

Code

1. AcpiLoaderMode :
2. UserInterface : %01
3. TimeOut : %05
4. DisableAtiInjection :
5. AtiFramebuffer :
6. DisableNvidiaInjection:
7. DisableIntelInjection: %00
8. DisableVoodooHda :
9. EnableVoHdaInt.Spdif :
10. Disa.BootEntr.Filter : %01
11. AAPL,snb_platform_id :
12. AAPL,ig-platform-id : %03%00"%0d
13. BootEntryTemplate : \$label
14. DarwinDiskTemplate : \$label
15. DarwinRecov.DiskTemp.: \$label

Alles anzeigen

Die aber in meiner Plist drinnen stehen:

Code

1. <key>AAPL,ig-platform-id</key>
2. <integer>220332035</integer>
3. <key>BootEntryTemplate</key>
4. <string>\$label</string>
5. <key>DarwinDiskTemplate</key>
6. <string>\$label</string>
7. <key>DarwinRecoveryDiskTemplate</key>
8. <string>\$label</string>
9. <key>DisableBootEntriesFilter</key>
10. <true/>

11. <key>DisableIntelInjection</key>
12. <false/>
13. <key>DisableNvidiaInjection</key>
14. <true/>
15. <key>TimeOut</key>
16. <integer>5</integer>
17. <key>UserInterface</key>
18. <true/>

Alles anzeigen

Und in deiner Plist garnicht auftauchen:

Code

1. <key>BootEntryTemplate</key>
2. <string>\$label</string>
3. <key>DarwinCoreStorageTemplate</key>
4. <string>\$label</string>
5. <key>DarwinDiskTemplate</key>
6. <string>\$label</string>
7. <key>DarwinRecoveryDiskTemplate</key>
8. <string>\$label (\$platform.\$major.\$minor)</string>
9. <key>LinuxDiskOptionTemplate</key>
10. <string>initrd=\$initramfs root=\$root ro quiet</string>
11. <key>LinuxDiskTemplate</key>
12. <string>Linux \$build</string>
13. <key>LinuxRescueDiskTemplate</key>
14. <string>Linux Rescue</string>
15. <key>LinuxRescueOptionTemplate</key>
16. <string>initrd=\$initramfs root=\$root ro quiet</string>

Alles anzeigen