

Erledigt T420 und Ericsson F5521gw

Beitrag von „Tepoo“ vom 28. September 2016, 21:25

[al6042](#): Hervé hat mir ne detaillierte antwort gegeben.

was mir fehlt ist denke ich folgendes

"installed a classic USB_injector kext in which I defined 6 ports for MBP8,1-EH01 and MBP8,1-EH02 USB2.0 controllers as per IOReg/DSDT info"

ich hab mal per IOReg geschaut, folgendes sehe ich dort.

IOService

Spoilerd by derHackfan

mal schauen ob es damit geht, melde mich gleich zurück.

Gruß
Tepoo

Edit1:

[@derHackfan](#) sorry wegen nonspoiler 😊

[@al6042](#)

wie muss ich das hier lesen?

<data>

BQAAAA==

</data>

Ich bin ein schritt vorran gekommen. jetzt sieht das IOReg so aus:

(was dem von Hervé sehr nahe kommt)

aber

1. ist EH02 noch fehlerhaft, er ist mit 6 ports definiert, ich muss das auf 3 Ports umschrauben, weiß aber nicht wie dieser data code zu interpretieren ist das ich da 3 eintragen kann.
2. was bedeutet dieser UsbConnector value in den einzelnen PRTx? bei PRT0 steht 0xff, aber bei allen anderen 0. muss ich die die ich nutzen will auf 0xff setzen?

Doppel Gruß
tepo

FINAL:

[@al6042](#), [@griven](#)

So, ich habe die DSDT ausgelesen und den USB Injector wiefolgt angepasst.

Spoiler anzeigen

Das ergebnis ist das folgende:

Jedoch bin ich damit nicht 100% zufrieden.

Mir wäre wohler wenn ich irgendwo eine erklärung finde was diese data entries sind. Denn ich hab jetzt einfach nur eine copy pasted.

Ansonsten versuch ich grad rauszufinden was der apn und login für t-mobile ist. ich habe ne SimKarte von Comfort Free und will die jetzt mal testen 😊

Gruß
Tepoo

Final Edit2:

Nun wird mir die Karte nicht mehr im Sysinfo angezeigt -.- WWAN is wieder leer..... Ich dreh noch durch 😡