

Erledigt **Aller Anfang ist Schwer**

Beitrag von „iBrezel“ vom 22. November 2016, 21:14

klar, das leuchtet ein...

habe gerade meine (hier angehängte) config.plist offen:

```
<key>RtVariables</key>
<dict>
<key>CsrActiveConfig</key>
<string>0x11</string>
<key>MLB</key>
<string>C02251405OPDM66FB</string>
<key>ROM</key>
<string>UseMacAddr0</string>
</dict>
```

Die von griven genannten Werte sind da gar nicht drin, in meiner **config.plist** 😞

[Zitat von griven](#)

Der eine Parameter ist die BooterConfig hier sollte der Wert **0x28** angegeben sein, der andere Parameter nennt sich CsrActiveConfig und sollte den Wert **0*67** enthalten. Sind beide Werte gesetzt kannst Du die Systemdateien auch unter ElCapitan verändern. Sobald Du alles was Du verändern möchtest auch verändert hast empfiehlt es sich den Wert für die CsrActiveConfig auf **0*03** zu setzen (erlaubt das laden unsigned Extensions lässt aber den Rest der [SIP](#) intakt).

und stimmt das mit dem Stern * anstelle des x oder ist das ein Typo: CsrActiveConfig 0*67

Apropos config.plist: welche Daten sollte man aus ihr außer der S/N noch entfernen?

Und [sowas](#) geht wohl auch nur mit den echten Mac's?