

Erledigt

Aller Anfang ist Schwer

Beitrag von „iBrezel“ vom 24. November 2016, 11:21

habe ich schon deaktiviert (das OS hatte ja auch immer rumgemeckert, dass man gefälligst USB-HDDs abzumelden und nicht einfach aufzustöpseln habe...)

[Zitat von derHackfan](#)

...Zur [SIP](#), das ist ja jetzt geklärt ... 😄

==> leider nicht ganz.

Mein Ziel war: "das Laden unsignierter Extensions zu erlauben, aber den Rest der [SIP](#) intakt lassen"

Ich bin nach grivins [Post](#) vorgegangen und habe nun folgende Einträge in der Rt-Sektion:
BooterConfig Wert 0x28
CsrActiveConfig 0x03

bei Abfrage mit `csrutil status`
erhalte ich jedoch dieses Ergebnis:

[System Integrity Protection](#) status: enabled (Custom Configuration).

Configuration:

Apple Internal: disabled

Kext Signing: **disabled**

Filesystem Protections: disabled

Debugging Restrictions: enabled

DTrace Restrictions: enabled

NVRAM Protections: enabled

This is an unsupported configuration, likely to break in the future and leave your machine in an unknown state.

Was mache ich falsch?

==> Unterliege ich hier etwa einem Denkfehler: **das Laden unsignierter Extensions erlauben** entspricht genau diesem Status `Next Signing: disabled` ?