Erledigt Ozmosis für GA-B85M-HD3 passt nicht?

Beitrag von "peterkiethe" vom 25. Dezember 2016, 19:38

zunächst nochmal ganz herzlichen dank an euch! das forum ist echt super !!!

hallo derhackfan: würde die post installation auch gerne handisch machen, also alle kexte selbst installieren, <u>clover installieren</u> etc... leider hab ich noch keine anleitung was man alles machen muss, welche kexte ich installieren muss etc gefunden.

hab die kexte mit systeminfo ausgelesen. trotzdem bin ich mir nicht sicher welche hardware wirklich in dem board verbaut ist und welche kexte ich dazu benutzen muss

und wie man clover richtig auf der festplatte installiert, so das sie ohne installationsstickbootet.

naja, bin halt ein richtiger neuling

aber ich würde gerne dazu lernen und auch mein wissen hier an andere weitertragen. hab mir die tools welche vorgeschlagen wurden heruntergezogen...

also sollen die kexte besser mit kextutility installiert werden? wie wird der clover bootmanager auf die sdd instaliert? und ganz wichtig für mich als newbe, welche kexte brauche ich auf jeden fall und wie komme ich drauf welche ich brauche? sorry hab dazu wirklich noch nicht das passenden im forum gefunden....

theGamer: danke für deinen tipp. hab mit -v -x gebootet. bleibt bei der zeile:

busy timeout(0), (60), kextd wait(0): `GFX0` stecken vielleicht ist es besser wenn ich die installation neu durchführe und statt multibeast zu fuss gehe anstatt irgenwelche falschen kexte zu suchen und zu deinstallieren?? nur wie??



peter