

Erledigt

## Bootstick lässt sich nicht erstellen 10.12

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 10. Februar 2017, 18:39

createinstallmedia erstellt nur ein Recovery Medium, keinen eigenen Installer. So ein [Recovery Stick](#) ist etwas anders aufgebaut und verwendet eine zwei-Phasen-Installation, die leider auf manchen Systemen nach dem Neustart nicht mehr funktioniert oder gar nicht erst wieder aufgenommen werden kann. Mit dem Script wird ähnlich wie bei der alt-ehrwürdigen Diskutility Methode vorgegangen. Es wird ein Installer erstellt, der nutzerfreundlicher aussieht und bis zum Neustart schon die gesamte Installation durchgeführt hat, ganz wie bei den Installationsmedien, die Apple verkauft (hat) - Snow Leopard DVD und Lion USB Stick. Beim Neustart kann dann direkt von der gleichen UUID gestartet werden, und es wird nur noch der Benutzeraccount eingerichtet. Diese Vorgehensweise funktioniert viel solider als die Recovery Version. Letztere funktioniert zwar auf meinen beiden Rechnern gut, und sicher auch auf vielen anderen, aber beim Optiplex 780 beispielsweise musste ich andere Erfahrungen machen, dort konnte die zweite Phase nicht mehr aufgenommen werden. Das Problem aus ralf.s Post habe ich auch schon erlebt.

[@ralf](#). was da im Hintergrund bei den anderen Tools werkelt weiß ich nicht, aber das würde die Inkompatibilitäten mit älteren OS X Versionen erklären.