

Erledigt

Sleep->Wake = Crash bzw. Reboot

Beitrag von „user-michi“ vom 24. November 2017, 20:19

[@kuckkuck](#) Es geht um das erste System in meiner Signatur.

pmset -g

Code

1. System-wide power settings:
- 2.
- 3.
4. Currently in use:
- 5.
- 6.
7. standby 1
- 8.
- 9.
10. Sleep On Power Button 1
- 11.
- 12.
13. womp 1
- 14.
- 15.
16. autorestart 0
- 17.
- 18.
19. hibernatefile /var/vm/sleepimage
- 20.
- 21.
22. powernap 1
- 23.
- 24.
25. networkoversleep 0
- 26.
- 27.
28. disksleep 10
- 29.
- 30.
31. sleep 30

- 32.
- 33.
34. autopoweroffdelay 28800
- 35.
- 36.
37. hibernatemode 0
- 38.
- 39.
40. autopoweroff 1
- 41.
- 42.
43. ttyskeepawake 1
- 44.
- 45.
46. displaysleep 30
- 47.
- 48.
49. standbydelay 10800

Alles anzeigen

Im Anhang nun hoffentlich das Richtige.

Zur Info. Hatte heute sogar den Fall, dass mein Hack einfach unter der Arbeit ausgegangen ist und einen Neustart hingelegt hat.

Die Neustarts nach dem Sleep nach wie vor.