

Erledigt

Grafikkarten Kaufempfehlung für Sierra + High Sierra

Beitrag von „crazycreator“ vom 16. Dezember 2017, 17:38

Das mit der connectorless-ig-platform-id brauche ich ja aber eigentlich nicht versuchen, denn das hat ja im Anleitungsthread bei meiner iGPU nicht funktioniert. Oder habe ich da was überlesen? Falls ja und es gibt eine Lösung dann würde ich das natürlich gerne probieren. Ich bräuchte dann aber die 3 Werte die hier:

[Zitat von kuckkuck](#)

Code

1. "AAPL,ig-platform-id",
2. Buffer (0x04)
3. {
4. 0x04, 0x00, 0x12, 0x04
5. },

Als auch in der config oder defaults.plist:

Code

1. <key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>
2. <dict>
3. <key>AAPL,ig-platform-id</key>
4. <integer>68288516</integer>

Zudem muss die ADR Adresse im GFX0 Device in der DSDT wie folgt angepasst werden:

Code

1. Device (GFX0)
2. {
3. Name (_ADR, 0x00020000)
4. }

eingetragen werden müssen.

/EDIT

Sollte man das nicht lieber im betreffenden Thread weiter führen? Wenn es denn einen Lösungsansatz gibt?