

Erledigt

High Sierra "Dual Boot" mit Debian, Windows 7, Windows 10 - Frage

Beitrag von „artmusic“ vom 25. März 2018, 22:29

so war für mich die Lösung:

```
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
```

```
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}
```

```
span.Apple-tab-span {white-space:pre}
```

dualboot osx windows auf einer Festplatte

bios auf uefi

mit clover Bootstick booten

2 partitionen : 1 win und 2 osx - beide mit macos extended formatieren

auf 2 osx dann osx installeiren

dann CLOver auf festplatte installieren

danach Windows auf 1 win installieren

in EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi nach bootmgfw-org.efi umbenennen

CLOVERX64.efi nach bootmgfw.efi umbenennen

unter Gui custom entry hinzufügen:

```
<key>GUI</key>
```

```
<dict>
```

```
<key>Custom</key>
```

```
<dict>
```

```
<key>Entries</key>
```

```
<array>
```

```
<dict>
```

```
<key>Disabled</key>
```

```
<false/>
```

```
<key>FullTitle</key>
```

```
<string>Windows 10</string>
```

```
<key>Ignore</key>
```

<false/>

<key>Path</key>

<string>\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw-orig.efi</string>

<key>Type</key>

<string>Windows</string>

<key>Volume</key>

<string>724E23A1-33D6-47A4-A48C-0AE169E2A0DD</string>

<key>VolumeType</key>

<string>Internal</string>

</dict>

</array>

</dict>