

Erledigt

Kernel Panic - Mac crasht zufällig (Mojave 10.14.2)

Beitrag von „js.dexter“ vom 4. Januar 2019, 15:10

Hey Leute!

Ich habe vor ein paar Tagen meinen zweiten Hackintosh Build abgeschlossen. Leider stürzt dieser immer wieder ab ohne, dass ich den Fehler reproduzieren kann. Wie es scheint hat es jedoch etwas mit Google Chrome zu tun da der Mac deutlich häufiger abstürzt.

Meine Specs sind GA-Z97X-UD3H-BK | i7 5775C | Radeon HD 7870

Ich wäre echt dankbar wenn sich jemand mal das Problem anschauen könnte. Vielen Dank im Voraus!

Anbei findet ihr den Panic Report:

Code

1. Anonymous UUID: 428737D9-C1EA-21E3-40FA-206DA0E256C0
- 2.
3. Wed Jan 2 12:16:57 2019
- 4.
5. *** Panic Report ***
6. panic(cpu 2 caller 0xfffff8014ada1ed): Kernel trap at 0xfffff8014abc036, type 14=page fault, registers:
7. CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0xffff803d09e09117, CR3: 0x000000010698d0ef, CR4: 0x00000000003626e0
8. RAX: 0xfffff803cad2d27, RBX: 0xfffff8038acdcf0, RCX: 0xffff803d09e090ff, RDX: 0xfffff802ffc0238
9. RSP: 0xfffff812ab33a30, RBP: 0xfffff812ab33b00, RSI: 0xfffff8031399ee0, RDI: 0xffffffffffffffff000
10. R8: 0xfffff803c4d7660, R9: 0xfffff803c30cde0, R10: 0x0000082853144094, R11: 0x000000011278a000
11. R12: 0x0000000000000fb7a, R13: 0x0000000000000005, R14: 0xffff803d09e090ff, R15: 0x0000000000196f11
12. RFL: 0x0000000000010286, RIP: 0xfffff8014abc036, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010

13. Fault CR2: 0xffff803d09e09117, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x2, PL: 2, VF: 5
- 14.
15. Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
16. 0xfffff812ab33500 : 0xfffff80149aeafd
17. 0xfffff812ab33550 : 0xfffff8014ae85a3
18. 0xfffff812ab33590 : 0xfffff8014ad9fca
19. 0xfffff812ab33600 : 0xfffff801495bca0
20. 0xfffff812ab33620 : 0xfffff80149ae517
21. 0xfffff812ab33740 : 0xfffff80149ae363
22. 0xfffff812ab337b0 : 0xfffff8014ada1ed
23. 0xfffff812ab33920 : 0xfffff801495bca0
24. 0xfffff812ab33940 : 0xfffff8014abc036
25. 0xfffff812ab33b00 : 0xfffff8014abcaf7
26. 0xfffff812ab33b60 : 0xfffff8014a43cec
27. 0xfffff812ab33cb0 : 0xfffff8014a4b3d2
28. 0xfffff812ab33cf0 : 0xfffff80149da25e
29. 0xfffff812ab33d30 : 0xfffff8014eb7fbc
30. 0xfffff812ab33da0 : 0xfffff8014ed339f
31. 0xfffff812ab33e20 : 0xfffff8014ed3807
32. 0xfffff812ab33e70 : 0xfffff80149a69f3
33. 0xfffff812ab33ec0 : 0xfffff801495bc6c
- 34.
35. BSD process name corresponding to current thread: Google Chrome He
36. Boot args: dart=0
- 37.
38. Mac OS version:
39. 18C54
- 40.
41. Kernel version:
42. Darwin Kernel Version 18.2.0: Mon Nov 12 20:24:46 PST 2018; root:xnu-4903.231.4~2/RELEASE_X86_64
43. Kernel UUID: 56B30885-F9BA-30E8-AD1C-5D59EC243BA9
44. Kernel slide: 0x0000000014600000
45. Kernel text base: 0xfffff8014800000
46. __HIB text base: 0xfffff8014700000
47. System model name: MacPro6,1 (Mac-F60DEB81FF30ACF6)
- 48.
49. System uptime in nanoseconds: 2696315402724
50. last loaded kext at 245971374604: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xfffff7f98723000, size 69632)
51. loaded kexts:
52. org.hwsensors.driver.GPUSensors 1800
53. org.hwsensors.driver.CPUSensors 1800

54. org.hwsensors.driver.LPCSensors 1800
55. org.hwsensors.driver.ACPIsensors 1800
56. org.hwsensors.driver.SMMSensors 1800
57. net.osx86.kexts.GenericUSBXHCI 1.2.11
58. com.insanelymac.driver.AppleIntelE1000e 3.2.4
59. as.vit9696.AppleALC 1.3.3
60. as.vit9696.Lilu 1.2.8
61. org.netkas.driver.FakeSMC 1800
62. com.apple.filesystems.msdosfs 1.10
63. com.apple.filesystems.smbfs 3.3.1
64. com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
65. com.apple.kext.AMDFramebuffer 2.0.4
66. com.apple.fileutil 18.306.12
67. com.apple.filesystems.autofs 3.0
68. com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 282.10
69. com.apple.kext.AMDRadeonX4000 2.0.4
70. com.apple.driver.AppleHDA 282.10
71. com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5
72. com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.6
73. com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.28.4
74. com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.28.4
75. com.apple.driver.AppleHV 1
76. com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
77. com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.9f2
78. com.apple.driver.pmtelemetry 1
79. com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
80. com.apple.driver.AppleIntelBDWGraphics 12.0.4
81. com.apple.driver.eficheck 1
82. com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
83. com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0
84. com.apple.kext.AMD7000Controller 2.0.4
85. com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
86. com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
87. com.apple.driver.AppleIntelBDWGraphicsFramebuffer 12.0.4
88. com.apple.driver.AppleIntelMCEReporter 107
89. com.apple.driver.Apple16X50ACPI 3.2
90. com.apple.filesystems.apfs 945.230.6
91. com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
92. com.apple.driver.AppleVirtIO 2.1.2
93. com.apple.filesystems.hfs.kext 407.200.4
94. com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
95. com.apple.BootCache 40
96. com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0

97. com.apple.AppleSystemPolicy 1.0
98. com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.200.2
99. com.apple.private.KextAudit 1.0
100. com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1
101. com.apple.driver.AppleRTC 2.0
102. com.apple.driver.AppleHPET 1.8
103. com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
104. com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
105. com.apple.nke.applicationfirewall 190
106. com.apple.security.TMSafetyNet 8
107. com.apple.kext.triggers 1.0
108. com.apple.kext.AMDRadeonX4030HWLibs 1.0
109. com.apple.driver.DspFuncLib 282.10
110. com.apple.kext.OSvKernDSPLib 527
111. com.apple.kext.AMDRadeonX4000HWServices 2.0.4
112. com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1
113. com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
114. com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.28.4
115. com.apple.iokit.IOAVBFamily 710.1
116. com.apple.plugin.IOGPTPlugin 700.7
117. com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0
118. com.apple.driver.AppleSSE 1.0
119. com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.9f2
120. com.apple.AppleGPUWrangler 3.28.4
121. com.apple.iokit.IONDRVSupport 530
122. com.apple.driver.AppleHDAController 282.10
123. com.apple.iokit.IOHDAFamily 282.10
124. com.apple.kext.AMDSupport 2.0.4
125. com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1
126. com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
127. com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
128. com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
129. com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.28.4
130. com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 404.2.2
131. com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 530.14
132. com.apple.iokit.IOSurface 255.1
133. com.apple.driver.Apple16X50Serial 3.2
134. com.apple.driver.AppleUSBAudio 315.6
135. com.apple.driver.usb.IOSBHostHIDDevice 1.2
136. com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5
137. com.apple.vecLib.kext 1.2.0
138. com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0
139. com.apple.driver.usb.networking 5.0.0

140. com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2
141. com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2
142. com.apple.driver.AppleXsanScheme 3
143. com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
144. com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
145. com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.2
146. com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2
147. com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
148. com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.200.2
149. com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.2
150. com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.2
151. com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.2
152. com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
153. com.apple.driver.AppleIntelLpssGspi 3.0.60
154. com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2
155. com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2
156. com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
157. com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1
158. com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
159. com.apple.security.quarantine 3
160. com.apple.security.sandbox 300.0
161. com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
162. com.apple.driver.DiskImages 493.0.0
163. com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
164. com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0
165. com.apple.driver.AppleKeyStore 2
166. com.apple.driver.AppleUSBTDM 456.230.1
167. com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
168. com.apple.kext.CoreTrust 1
169. com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 145.200.2
170. com.apple.iokit.IOCSIBlockCommandsDevice 408.200.1
171. com.apple.iokit.IOCSIArchitectureModelFamily 408.200.1
172. com.apple.iokit.IOSTorageFamily 2.1
173. com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
174. com.apple.driver.KernelRelayHost 1
175. com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2
176. com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0
177. com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0
178. com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1
179. com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1
180. com.apple.iokit.IOReportFamily 47
181. com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 700.7
182. com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4

183. com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1
184. com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
185. com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
186. com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
187. com.apple.kec.pthread 1
188. com.apple.kec.Libm 1
189. com.apple.kec.corecrypto 1.0
- 190.
191. EOF
192. Model: MacPro6,1, BootROM 127.0.0.0.0, 4 processors, Intel Core i7, 3,3 GHz, 8 GB, SMC 2.20f18
193. Graphics: Intel Iris Pro Graphics 6200, Intel Iris Pro Graphics 6200, Built-In
194. Graphics: AMD Radeon HD 7xxx, AMD Radeon HD 7xxx, PCIe
195. Memory Module: DIMM1, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, Micron Technology, 8JTF25664AZ-1G4D1D1
196. Memory Module: DIMM2, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, Micron Technology, 8JTF25664AZ-1G4D1D1
197. Memory Module: DIMM3, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, Micron Technology, 8JTF25664AZ-1G4D1D1
198. Memory Module: DIMM4, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, Micron Technology, 8JTF25664AZ-1G4D1D1
199. Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
200. Serial ATA Device: Samsung SSD 850 PRO 512GB, 512,11 GB
201. USB Device: USB 3.0 Bus
202. USB Device: USB Device
203. USB Device: Logitech Illuminated Keyboard
204. USB Device: USB 2.0 Bus
205. USB Device: Hub
206. USB Device: USB 2.0 Bus
207. USB Device: Hub
208. Thunderbolt Bus:

Alles anzeigen