

Erledigt

Von OS X in Windows booten ohne Clover-Boot-Menu

Beitrag von „an3k“ vom 20. Januar 2019, 19:30

Man könnte auch alles ohne den Finder machen, anstelle

Code

1. do shell script "diskutil mount disk0s1" user name "User" password "xxx" with administrator privileges
- 2.
3. tell application "Finder"
4. set the name of file "EFI:EFI:CLOVER:config.plist" to "config_boot_mac.plist"
5. end tell
- 6.
7. tell application "Finder"
8. set the name of file "EFI:EFI:CLOVER:config_boot_win.plist" to "config.plist"
9. end tell
- 10.
11. tell application "Finder"
12. shutdown -r now
13. end tell

Alles anzeigen

einfach

Code

1. do shell script "diskutil mount disk0s1" user name "User" password "xxx" with administrator privileges
2. do shell script "mv /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/config.plist /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/config_boot_mac.plist" user name "User" password "xxx" with administrator privileges
3. do shell script "mv /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/config_boot_win.plist /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/config.plist" user name "User" password "xxx" with administrator privileges
4. do shell script "shutdown -r now" user name "User" password "xxx" with administrator privileges

Ergebnis sollte das gleiche sein, sieht vielleicht schöner aus 😊

P.S. Muss man den Finder zweimal "tellen" oder reicht einmal tell finder, dann beide Befehle und dann end tell?

EDIT: Script gefixt da bisher die config.plist für macOS durch das umbenennen der config_boot_win.plist überschrieben wurde. Will man doch nicht 😊