


Erledigt

Mojave auf MSI B150 PRO-VD mit Intel Pentium G4560

Beitrag von „Kundo“ vom 17. Februar 2019, 13:51

Jupp, die nichtbenötigten Laufwerke könnte man verstecken, meine Versuche scheiterten bis jetzt, ich habe zwar schon eingestellt, dass die Recovery Partition nur über F3 gestartet werden soll, funktioniert aber noch nicht so wie ich es möchte, was nach vielen Stunden in kurzer Zeit der Mojave Installation mit Lauffähigkeit einen aber auch langsam verblöden lässt 🤪🤪

EDIT: Geschafft, alle unnötigen Laufwerke werden ausgeblendet, war einfacher als es in den vielen unterschiedlichen Anleitungen zu lesen war, bleibt erstmal nur noch die andere Fehlermeldung etwas weiter unten (Panic Report**).**



Auch stört diese Meldung noch, dass ich den Computer angeblich wegen einen Fehler ausgeschaltet habe, aber wie gesagt, die kommt nicht immer, sehe bloß noch nicht den richtigen Zusammenhang...

Code

1. Anonymous UUID: FE67A494-7C6E-37FE-6533-3BACF1752ED8
- 2.
3. Sun Feb 17 13:41:29 2019
- 4.

5. *** Panic Report ***
6. panic(cpu 2 caller 0xfffff801d4b8a8f): initproc exited -- exit reason namespace 2
subcode 0x4 description: none
- 7.
8. uuid info:
9. 0x1151c7000 uuid = <3eba447f-a546-366b-b302-8dc3b21a3e30>
10. 0x108d5c000 uuid = <ae67e27b-133c-3e19-b3e1-d8151233254d>
11. 0x108db9000 uuid = <c6201660-5e17-397d-ba21-c503420cd706>
12. 0x108dc2000 uuid = <4d6c889c-60f4-3028-9b13-dd3dfe6a2a44>
13. 0x109707000 uuid = <6909ff8d-4235-3474-bc05-e0d1b63c686e>
14. 0x109712000 uuid = <58a9accec-bf46-3a4e-86f5-3dd9ad7095b4>
15. 0x109732000 uuid = <704331ac-e43d-343a-8c24-39201142af27>
16. 0x109741000 uuid = <9c865644-ee9a-3662-ab77-7c8a5e561784>
17. 0x10975b000 uuid = <817772e3-e836-3ffd-a39b-bdcd1c357221>
18. 0x109774000 uuid = <5c5c4f35-dab7-3cf1-940f-f47192ab8289>
19. 0x109789000 uuid = <c78d1a87-5543-3561-beb4-3b480ba94ecb>
20. 0x109830000 uuid = <2fdb1401-5119-3df0-91f5-f4e105f00cd7>
21. 0x1098a1000 uuid = <90c801e7-5d05-37a8-810c-b58e8c53953a>
22. 0x1098f6000 uuid = <a4efd9a4-2ef3-3e18-b325-f527e3821939>
23. 0x109901000 uuid = <d5f0014d-cf46-3b04-9de0-a1466da14a2c>
24. 0x10990b000 uuid = <6adb99f3-d142-3a0a-b3ce-031354766acc>
25. 0x10991b000 uuid = <58524fd7-63c5-38e0-9d90-845a79551c14>
26. 0x109925000 uuid = <ba53ca8a-9974-3a43-9265-b110b1ae470f>
27. 0x109931000 uuid = <33c62769-1242-3bc1-9459-13cbcdecc7fe>
28. 0x109957000 uuid = <152edadf-7d94-35f2-89b7-e66dcd945bba>
29. 0x10995c000 uuid = <d6c701a2-9f17-308d-b6ac-9e17ef31b7df>
30. 0x109a0e000 uuid = <94898525-ecc8-3cc9-b312-cbeaac305e32>
31. 0x109a1c000 uuid = <10818c17-70e1-328e-a3e3-c3eb81aec590>
32. 0x109a2a000 uuid = <07468cf7-982f-37c4-83d0-d5e602a683aa>
33. 0x109a3e000 uuid = <5fea5e1e-e80f-3616-ad33-8e936d61f31a>
34. 0x109a4c000 uuid = <54b65f21-2e93-3579-9b72-6637a03245d9>
35. 0x109ab5000 uuid = <af25f8e8-194c-314f-a2d3-a424853ee796>
36. 0x109b12000 uuid = <4777dc06-f9c6-356e-82ab-86a1c6d62f3a>
37. 0x109b49000 uuid = <4db0d4a2-83e7-3638-aaa0-39cecd5c25f8>
38. 0x109b66000 uuid = <65b3061d-41d7-3485-b217-a861e05ad50b>
39. 0x109b7a000 uuid = <d6469a17-c13c-3538-a300-d6517bb7f249>
40. 0x109b86000 uuid = <5964b6d2-19d4-3cf9-bdbc-4eb1d42348f1>
41. 0x109b90000 uuid = <ca10bc3a-5b09-32ce-b74f-bad01755aa37>
42. 0x109bd5000 uuid = <83ded753-51ec-3b8c-a98d-883a5184086b>
43. 0x109bec000 uuid = <80cc5992-823e-327e-bb6e-9d4568b84161>
44. 0x109c05000 uuid = <487e1794-4c6e-3b1b-9c55-95b1a5ff9b90>
45. 0x109c15000 uuid = <4d4ba88a-fa32-379d-8860-33838723b35f>

46. 0x109c3d000 uuid = <ef1a77fd-a86b-39f5-abea-6100ab23583a>
47. 0x109c4d000 uuid = <ee0cda53-6ff9-3b4e-a571-335a5ff6b6f4>
48. 0x109ca3000 uuid = <446f4748-8a89-3d2e-ae1c-27eebe93a8ab>
49. 0x109cd6000 uuid = <b260ac33-eb9a-30c6-8746-d011b3b02b08>
50.
51. Thread 0 crashed
52.
53. RAX: 0x00007ffee6ea2a70, RBX: 0x00000000ffffed4, RCX: 0x0000000000000048, RDX:
0x0000000000000020
54. RSP: 0x00007ffee6ea28e0, RBP: 0x00007ffee6ea28e0, RSI: 0x00007ffee6ea2928, RDI:
0x00007ffee6ea2a70
55. R8: 0x00000000000000403, R9: 0x0000000000000000, R10: 0x00000000000000140, R11:
0x00000000000000148
56. R12: 0x0000000000000008, R13: 0x000000011524edb8, R14: 0x00007ffee6ea2a70,
R15: 0x00007ffee6ea2acc
57. RFL: 0x0000000000010202, RIP: 0x0000000109bd6d2d, CS: 0x000000000000002b, SS:
0x0000000000000023
58.
59. Thread 0: 0xfffff8041768cc0
60. 0x0000000109bd6d2d
61. 0x0000000109b91668
62. 0x0000000109becb23
63. 0x0000000108dba999
64. 0x00000001151dfcc8
65. 0x00000001151dfec6
66. 0x00000001151db0da
67. 0x00000001151db06d
68. 0x00000001151da254
69. 0x00000001151da2e8
70. 0x00000001151c9774
71. 0x00000001151ce78f
72. 0x00000001151c84f6
73. 0x00000001151c8036
74. 0x0000000000000001
75.
76.
77. Mac OS version:
78. Not yet set
79.
80. Kernel version:
81. Darwin Kernel Version 18.2.0: Thu Dec 20 20:46:53 PST 2018; root:xnu-
4903.241.1~1/RELEASE_X86_64
82. Kernel UUID: 1970B070-E53F-3178-83F3-1B95FA340695

83. System model name: iMac14,2 (Mac-27ADBB7B4CEE8E61)
- 84.
85. EOF
86. Model: iMac14,2, BootROM 133.0.0.0.0, 2 processors, Intel Core i5, 3,50 GHz, 8 GB, SMC 2.15f7
87. Graphics: NVIDIA GeForce GT 710, NVIDIA GeForce GT 710, PCIe
88. Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR4, 2400 MHz, G Skill Intl, F4-2400C15-4GNT
89. Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR4, 2400 MHz, G Skill Intl, F4-2400C15-4GNT
90. Bluetooth: Version 6.0.10f1, 3 services, 26 devices, 1 incoming serial ports
91. Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
92. PCI Card: NVIDIA GeForce GT 710, Display Controller, PCI Slot 0
93. PCI Card: Realtek RTL8168H/8111H PCI Express Gigabit Ethernet, Ethernet Controller, Ethernet
94. Serial ATA Device: HFS128G39TND-N210A, 128,04 GB
95. Serial ATA Device: WDC WD5003ABYX-01WERA0, 500,11 GB
96. Serial ATA Device: HL-DT-ST DVDROM GH22NS70
97. USB Device: USB 3.0 Bus
98. USB Device: 4-Port USB 3.0 Hub
99. USB Device: Mass Storage Device
100. USB Device: Bluetooth HCI
101. USB Device: USB2.0 Hub
102. USB Device: USB Receiver
103. Thunderbolt Bus:

Alles anzeigen

vielleicht hat da jemand noch eine Idee, ich kann mit dieser Meldung nicht viel anfangen.

MfG