

Erledigt

Hilfe benötigt - High Sierra - GA-z97x-UHD i7 4790K - solved - settings

Beitrag von „fotopold“ vom 5. August 2019, 11:29

Hallo zusammen.

Ich wolte mich auch wieder melden. danke der fantastischen Hilfe von [Steve](#) konte ich alles wieder sauber zum laufen bringen.




Clean install ohne Tonytools (uni und multibeast). Config und Ktex screenshots anbei.

USB war das größte problem und musste gepatched werden. unter 10.13.5 mittel ktex patch - das war bei saschas efi leider nicht dabei.


Seid heute habe ich auch meine Gforce 950 gegen eine Rx580 - 8gb getauscht ohne probleme. Yeah!

Config:


[config.plist](#)



aktuell dank dem ktex updatet (danke!)




ACPI: (hier weis ich leider überhaupt nicht was hier gemacht wird und ob das so ok ist)



Patch:



Hier mal ein benchmark von heute:



OK?

Es gibt noch ein paar kleine Probleme bzw. Fragen

Sleep:

Bluetooth stick - ich befürchte mein USB bluetooth dongle verhindert das saupere in den sleep gehen. Leider funktioniert der dongle weger an meiner AppleTastatur noch am screen sauber - sondern nur in dem vorderen USB hub meines Define R5 gehäuses - das aber irgendwie sich nicht im richtigen moment abschaltet um das mit sleep sauber laufen zu lasse. Ohne den Dongle funktioniert sleep gut.

Random Restart im sleep:

Nachdem der sleep mode (ohne BT dongle) länger lief (über nacht) startet sich der rechner immer neu "ihr mac wurde aufgrund eines problems neu gestartet"

Woran könnte das liegen?

Nvida:

Soll ich die Nvida_drv=1 bootflag wieder rausnehmen? Besser ohne oder?

Ktex / ACPI:

Alles gut so, kan das so bleiben? Optimierungsbedarf?

Update:

Ist es mit meiner konfigurtation nun einfach möglich über den Appstore zu updaten?

Ich denke den USB patch wird es zerhauen, den mus ich dan vorm update neu machen oder?
Oder kann ich einfach einen weiteren für high sierra oder 10.13.6. jetzt schon hinzufügen?

Was muss ich noch beachten beim Update?

Build:

Ist IMac 18,3 gut für mein system oder währe hier etwas anders besser? (wegen neuer GFX)

-

Verständnissfrage:

was ich überhaupt nicht checke ist das trotz [Steve](#) hilfe. Nach starten vom USB und 2 fachen formatieren der System SSD vor dem install (sogar via partitionieren erst fat32 dann HFS+) mein ganzer alter EFI ordner noch auf der System platte zu finden war nach dem install. Ich hoffe der EFI ist trotzdem jetzt gut und alles läuft weiterhin.

Aber nach dem partitionieren und 2 maligem formatieren hätte der EFI doch auch weg sein müssen eigentlich oder? Ich dachte der wird dan erst bei der clover instalation neu geschrieben - selbtsam.

Bios F12 - beim starten mit F12 werden mit sehr viele optionen angezeigt (gut ich habe echt viele platten verbaut) aber zum beispiel gibt es auf der 1 und 2 OS x - auf der Drei dan UEFI OS usw. - wieso wir das so oft angezeigt? Ich starte momentan von der UEFI OS und das klappt.

GPU: Währe es möglich die Nvida Geforce GPU zu bahlten und nur als zusatz rendering karte zu kutzen, oder ist das nicht gut da anderer hersteller (AMD - NNvida) ?

Überlege ob ich sie verkaufen soll oder einfach versuchen damit mein System zu pimpen.

Wird der Onboard GPU auch genutzt oder mus ich das speziell einstellen? (wie das wenn ja 😊 - bios?)

DANKE!

Lg

Leo