Erledigt Komplett neu in dieser Welt // Hackintosh -Core i5-9400F, XRX 580 - Hauptproblem Displayport und Shutdown

Beitrag von "CMMChris" vom 3. Oktober 2019, 21:00

Also dein Board benötigt folgende Renames

- GFX0 zu IGPU (Rename der Prozessorgrafik, können wir aus zwei Gründen auslassen 1. IGPU ist abgeschaltet und 2. Whatevergreen macht das automatisch)
- HECI zu IMEI (Rename des Intel Management Engine Interface, können wir auch auslassen weil Whatevergreen sich darum kümmert)
- PEGP zu GFX0 (Rename deiner dedizierten Grafikkarte, auch das macht Whatevergreen bereits)
- HDAS zu HDEF (Rename des Audio Device)
- SATO zu SATA (Rename des SATA Device)

Im Endeffekt brauchst du also für diese Config nur HDAS zu HDEF und SAT0 zu SATA.

Diese Renames trägst du im ACPI Bereich von Clover Configurator in der "Patches" Liste in deine config.plist ein.

Im Hauptmenü findest du ziemlich weit unten einen Hex Konverter mit dem du die Strings in Hex Code verwandeln kannst (text <-> HEX).

Magst du das mal selber machen oder hast du nur Bahnhof verstanden? 🙂

