

Erledigt

Problem mit Sleep / Wake bei ASRock Z390 Phantom Gaming ITX

Beitrag von „kelkit“ vom 27. Oktober 2019, 19:40

Werde ich heute nach Feierabend prüfen und mich hier zurückmelden. Danke!

EDIT:

Wake on LAN ist deaktiviert. Was meinst du genau mit Power Einstellungen?

darkwake = 0 als Bootflag

Im Anhang befinden sich drei Screenshots:

1. Terminal `pmset -g assertions` direkt nach PC Start



2. Terminal `pmset -g assertions` nach einer halben Stunde (der oben beschriebene Fehler mit dem Aufwachen ist in der Zeit auch passiert)



3. Terminal zu `pmset` Daten u.a. `hibernate mode -> 0`

```
System-wide power settings:
Currently in use:
Sleep On Power Button 1
hibernatefile          /var/vm/sleepimage
proximitywake          1
powernap                1
networkoversleep       0
disksleep               10
sleep                   1
hibernatemode           0
ttyskeepawake          1
displaysleep           10
tcpkeepalive           1
womp                    1
```

In den BIOS ist die Auswahl bei Wake über RTC "by OS". Sollte ich dies auch deaktivieren?


Edit2: [CMMChris](#) sind da irgendwelche Auffälligkeiten vorhanden, welche das Problem verursachen könnten?


Edit3: wollte nochmal das Thema hochholen. Konnte das Problem leider noch immer nicht lösen. RTC Alarm habe ich durchs Deaktivieren von PowerNap gelöst, aber die PEG1... Wakes sind noch immer vorhanden. Einer eine Idee?

[CMMChris](#) : habe versucht deine Fragen zu beantworten. Irgendwas auffaelliges?

Edit4: Habe versucht eigenständig das Thema zu lösen, komme aber nicht weiter. Habe nach und nach USB und BT Geräte entfernt, um ein Problem abhängig eines Devices auszuschließen, aber ohne Erfolg. Bekomme weiterhin fast im 10 Minuten Takt diese PEG1 Wakes...

Ich habe ein Update auf 10.15.1 gemacht und folgende Einstellungen deaktiviert...





und erhalte nur noch diese Art von Wakes...

```
2019-08-03 10:43:00.257137+0100 [kernel] AppleACPIPlatform: AppleACPIPlatformPower Wake reason: XHCI ONW
2019-08-03 10:43:00.257138+0100 [kernel] AppleACPIPlatform: AppleACPIPlatformPower Wake reason: XHCI ONW
2019-08-03 11:41:23.698748+0100 [kernel] pmem0(72): [pmem0] (simplex) Wake reason: "application" identity: "application"
2019-08-03 11:41:23.698750+0100 [kernel] AppleACPIPlatform: AppleACPIPlatformPower Wake reason: XHCI ONW
2019-08-03 12:13:18.348267+0100 [kernel] AppleACPIPlatform: AppleACPIPlatformPower Wake reason: XHCI ONW
2019-08-03 12:13:18.348268+0100 [kernel] AppleACPIPlatform: AppleACPIPlatformPower Wake reason: XHCI ONW
2019-08-03 13:13:05.138504+0100 [kernel] pmem0(72): [pmem0] (simplex) Wake reason: "trackpad" identity: "application"
2019-08-03 13:13:05.138505+0100 [kernel] AppleACPIPlatform: AppleACPIPlatformPower Wake reason: XHCI ONW
2019-08-03 13:13:05.138506+0100 [kernel] AppleACPIPlatform: AppleACPIPlatformPower Wake reason: XHCI ONW
```

Ist das schon alles in Ordnung oder dürfen diese Wake Logs auch nicht mehr vorkommen?