Erledigt Mojave Hackintosh bleibt bei Apple-Logo hängen

Beitrag von „icenice“ vom 7. April 2020, 19:32

Hier sind die Bilder, wie ich zu "Netzwerk" gekommen bin:

1.



2.

Übersicht
Displays
Festplatten
Speicher
Support
Service
macOS High Sierra
Version 10.13
iMac
Prozessor 4.01 GHz Intel Core i7
Speicher 32 GB 2134 MHz DDR4
Startvolume Hackintosh SSD
Grafikkarte Display 7 MB
Seriennummer C02S67ZQGG7L
Systembericht ...
Softwareupdate ...
™ und © 1983-2017 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lizenzvereinbarung

3.


iMac
Hardware-RAID
Kamera
Kartenleser
NVMExpress
PCI
Parallel-SCSI
SAS
SATA/SATA Express
SPI
Speicher
Stromversorgung
Thunderbolt
USB
iBridge
Netzwerk
Firewall
Umgebungen
Volumes
WLAN
WWAN
Software
Bedienungshilfen
Deaktivierte Softw...
Druckersoftware
Entwickler
Erweiterungen
Frameworks
Installationen
Komponenten
Profile
Admins iMac › Netzwerk › Umgebungen
Automatisch:
Aktive Umgebung: Ja
Dienste:
PCI Serial Adapter (22):
Typ: PPP
IPv4:
Konfigurationsmethode: PPP
IPv6:
Konfigurationsmethode: Automatisch
Proxies:
Passiver FTP-Modus: Ja
PPP:
ACSP aktiviert: Nein
Terminal-Fenster anzeigen: Nein
Anzahl der Verbindungsversuche: 1
Erneutes Wählen aktiviert: Ja
Intervall für die Verbindungsversuche: 5
Terminal-Skript verwenden: Nein
Bei Anfrage wählen: Nein
Verbindungstrennung bei schnellem Benutzerwechsel: Ja
Verbindungstrennung bei Inaktivität: Ja
Timer für Verbindungstrennung bei Inaktivität: 600
Verbindungstrennung beim Abmelden: Ja
Verbindungstrennung im Ruhezustand: Ja
Erinnerung bei Inaktivität: Nein
Zeit für Erinnerung bei Inaktivität: 1800
IPCP Kompression VJ: Ja
LCP-Echo aktiviert: Ja
Fehler beim LCP-Echo: 4
Intervall für das LCP-Echo: 10
Protokolldatei: /var/log/ppp.log
Detailliertes Protokoll: Nein
Built-in Serial Port (1):
Typ: PPP
IPv4: