OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von "RTK59" vom 21. April 2020, 08:24

Ich habe meinen Hack nun erfolgreich auf das Setup aus meinem Profil umgestellt. Mit der 0.5.8 läuft auch reboot/shutdown ohne RTC Probleme.

Vor dem Boot Picker kriege ich allerdings noch folgende Meldungen:

Code

- 1. OCS: Failed to parse real filed of type 1
- 2. OC: Setting NVRAM 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:rtc-blacklist Not found

Ich habe meine config per ConfigCompare verglichen und habe alles wie in der sample.plist drin.

Außerdem habe ich im Geekbench Compute Benchmark mit der gleichen Grafikkarte nun 10.000 Punkte weniger als mit meinem alten Build. Woran könnte das liegen? (iMacPro1,1)

Davon abgesehen hätte ich noch zwei Frage:

- 1. Brauche ich für die USBMap unbedingt die USBInjectAll.kext oder geht das auch per OC XhciPortLimit: TRUE? In den Tuturials steht natürlich die kext drin, aber den OC Patch gibt es ja auch noch nicht so lange.
- 2. Ich habe mir meine aktuelle OC Version mit macbuild.tool kompiliert, aber kann ich auch irgendwie die Debug Version kompilieren?

Besten Dank!