

Umsetzung prüfen

Default

Volume

mittels

UUID

funktioniert nicht

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. Mai 2020, 19:07

ich nutze für Mojave und Catalina zwei verschiedene EFI auf dem MacPro1,1 (Kabylake).

Ich versuche das Default Volume mittels UUID festzulegen, aber Clover r5116 findet dieses nicht, weder auf Mojave noch Catalina.

Bin das Clover Wiki schon hoch und runter. Finde aber keine andere Lösung, als die UUID unter Default Volume einzutragen.

Was mache ich falsch?

Key	Type	Value
#CustomLogo	String	„NOT_SHOWN_“
#LegacyBiosDefaul...	Number	0
#NeverHibernate	Boolean	<input type="checkbox"/>
#StrictHibernate	Boolean	<input type="checkbox"/>
#Timeout	String	„NOT_SHOWN_“
Arguments	String	„-radcodec“
CustomLogo	Boolean	<input type="checkbox"/>
Debug	Boolean	<input type="checkbox"/>
DefaultVolume	String	87C5DA4C-AF97-4A61-9279-98FCD4F2C9C2
DisableCloverHack...	Boolean	<input type="checkbox"/>
HibernationFixap	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
Legacy	String	PBR
NeverDoRecovery	Boolean	<input type="checkbox"/>
NoEarlyProgress	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
RichHibernateAware	Boolean	<input type="checkbox"/>
Secure	Boolean	<input type="checkbox"/>
SkipHibernateTim...	Boolean	<input type="checkbox"/>
Timeout	Number	5
XMPDetection	Boolean	<input type="checkbox"/>