

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „pstr“ vom 4. Juni 2020, 08:21

[maybeageek](#) mal was anderes .. wie sehen Deine Booter Quirks aus ?

Code

1. <key>Booter</key>
2. <dict>
3. <key>Quirks</key>
4. <dict>
5. <key>AvoidRuntimeDefrag</key>
6. <true/>
7. <key>DevirtualiseMmio</key>
8. <true/>
9. <key>DisableSingleUser</key>
10. <false/>
11. <key>DisableVariableWrite</key>
12. <false/>
13. <key>DiscardHibernateMap</key>
14. <false/>
15. <key>EnableSafeModeSlide</key>
16. <true/>
17. <key>EnableWriteUnprotector</key>
18. <false/>
19. <key>ForceExitBootServices</key>
20. <false/>
21. <key>ProtectMemoryRegions</key>
22. <false/>
23. <key>ProtectSecureBoot</key>
24. <false/>
25. <key>ProtectUefiServices</key>
26. <false/>
27. <key>ProvideCustomSlide</key>
28. <true/>
29. <key>RebuildAppleMemoryMap</key>
30. <true/>
31. <key>SetupVirtualMap</key>
32. <false/>
33. <key>SignalAppleOS</key>

34. <false/>
35. <key>SyncRuntimePermissions</key>
36. <true/>
37. </dict>
38. </dict>

Alles anzeigen