

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „al6042“ vom 14. Juni 2020, 15:50

[DrFrantic77](#)

Die Erläuterungen zu DSDT/SSDTs findest du unter [2.2 DSDT und SSDT](#)

Unter Clover kommen manuell gepatchte .aml-Dateien immer in den Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/patched, damit sie vom Bootloader auch eingelesen werden können.

Unter OpenCore kommen manuell gepatchte .aml-Dateien immer in den Ordner /EFI/OC/ACPI.

Damit sie vom Bootloader auch eingelesen werden können., müssen sie aber zusätzlich in der dortigen config.plist eingetragen sein:

Key	Class	Value
▼ Root	Dictionary	8 key/value pairs
▼ ACPI	Dictionary	3 key/value pairs
▼ Add	Array	5 ordered objects
▼ 0	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	SSDT-9900K
Enabled	Boolean	YES
Path	String	SSDT-9900K.aml
▼ 1	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	SSDT-AWAC
Enabled	Boolean	YES
Path	String	SSDT-AWAC.aml
▼ 2	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	PluginType
Enabled	Boolean	YES
Path	String	SSDT-PLUG.aml
► 3	Dictionary	3 key/value pairs
► 4	Dictionary	3 key/value pairs
► Patch	Array	7 ordered objects