

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „ozw00d“ vom 3. November 2020, 14:19

Hm gerade Probiert damit startet der Hack nicht mehr.

Habe folgendes angepasst:

config.plist -> Kernel -> Quirks - Missing Key: ForceSecureBootScheme --> keine Änderung steht auf "NO"

config.plist -> PlatformInfo - Missing Key: CustomMemory --> angepasst steht auf "YES"

config.plist -> PlatformInfo - Missing Key: Memory --> angepasst --> meine Daten entsprechend eingetragen:

Code

1. <key>Memory</key>
2. <dict>
3. <key>DataWidth</key>
4. <integer>65535</integer>
5. <key>Devices</key>
6. <array>
7. <dict>
8. <key>AssetTag</key>
9. <string>Ballistix</string>
10. <key>BankLocator</key>
11. <string>BANK 0</string>
12. <key>DeviceLocator</key>
13. <string>ChannelA-DIMM0</string>
14. <key>Manufacturer</key>
15. <string>Crucial</string>
16. <key>PartNumber</key>
17. <string>BLS8G4D240FSC.16FARG</string>
18. <key>SerialNumber</key>
19. <string>A11CF791</string>
20. <key>Size</key>
21. <integer>8192</integer>

22. <key>Speed</key>
23. <integer>2400</integer>
24. </dict>
25. <dict>
26. <key>AssetTag</key>
27. <string>Ballistix</string>
28. <key>BankLocator</key>
29. <string>BANK 1</string>
30. <key>DeviceLocator</key>
31. <string>ChannelA-DIMM1</string>
32. <key>Manufacturer</key>
33. <string>Crucial</string>
34. <key>PartNumber</key>
35. <string>BLS8G4D240FSC.16FBD2</string>
36. <key>SerialNumber</key>
37. <string>A816EFA2</string>
38. <key>Size</key>
39. <integer>8192</integer>
40. <key>Speed</key>
41. <integer>2400</integer>
42. </dict>
43. <dict>
44. <key>AssetTag</key>
45. <string>Ballistix</string>
46. <key>BankLocator</key>
47. <string>BANK 2</string>
48. <key>DeviceLocator</key>
49. <string>ChannelB-DIMM0</string>
50. <key>Manufacturer</key>
51. <string>Crucial</string>
52. <key>PartNumber</key>
53. <string>BLS8G4D240FSC.16FARG</string>
54. <key>SerialNumber</key>
55. <string>A11CF787</string>
56. <key>Size</key>
57. <integer>8192</integer>
58. <key>Speed</key>
59. <integer>2400</integer>
60. </dict>
61. <dict>
62. <key>AssetTag</key>
63. <string>Ballistix</string>

64. <key>BankLocator</key>
65. <string>BANK 3</string>
66. <key>DeviceLocator</key>
67. <string>ChannelB-DIMM1</string>
68. <key>Manufacturer</key>
69. <string>Crucial</string>
70. <key>PartNumber</key>
71. <string>BLS8G4D240FSC.16FBD2</string>
72. <key>SerialNumber</key>
73. <string>A32A94CF</string>
74. <key>Size</key>
75. <integer>8192</integer>
76. <key>Speed</key>
77. <integer>2400</integer>
78. </dict>
79. </array>
80. <key>ErrorCorrection</key>
81. <integer>3</integer>
82. <key>FormFactor</key>
83. <integer>9</integer>
84. <key>MaxCapacity</key>
85. <integer>68719476736</integer>
86. <key>TotalWidth</key>
87. <integer>64</integer>
88. <key>Type</key>
89. <integer>26</integer>
90. <key>TypeDetail</key>
91. <integer>128</integer>

Alles anzeigen

config.plist -> PlatformInfo -> PlatformNVRAM - Missing Key: SystemUUID --> meine SystemUUID welche ja bereits unter PlatFormInfo -> DataHub zu finden ist

config.plist -> UEFI -> Output - Missing Key: ForceResolution --> keine Änderung

Folgendes ist mir unschlüssig:

Laut Doku:

1.

TypeDetail

Type: plist integer, 16-bit

Failsafe: 0x4

SMBIOS: Memory Device (Type 17) — Type Detail **Description:** Specifies additional memory type information.

- Bit 0 — Reserved, set to 0
- Bit 1 — Other
- Bit 2 — Unknown
- Bit 7 — Synchronous

- Bit 13 — Registered (buffered)
- Bit 14 — Unbuffered (unregistered)

Welches Bit muss ich setzen und wie?

Ansonsten was hab ich vergessen?