

# Mac Os Big Sur update wird nicht angezeigt.

Beitrag von „griven“ vom 12. November 2020, 23:06

Das mag ja sein [revunix](#) aber die config eben austauschen und testen dauert ein paar Sekunden und einen Boot geht es dann kann der User das Update laden und muss nicht den kompletten Installer ziehen geht es nicht kann er noch immer den Installer komplett laden und hat ausser ein paar Sekunden und einem Boot nichts verloren. Für den Fall das ich recht habe und es geht hat er aber jede Menge Zeit gewonnen und Bandbreite gespart 😊

Meine Erfahrungen bei derartig gelagerten Problemen im Zusammenhang mit BigSur haben sich bisher immer auf die [SIP](#) zurückführen lassen (der Weg über den Store ist halt der Holzhammer quasi am Update service vorbei). Btw. [SIP](#) Deaktiviert ist relativ denn jedes einzelne abgeschaltete Bit der [SIP](#) ist in gewisserweise deaktivierte [SIP](#). Die von mir gewählte Einstellung entspricht der Einstellung [SIP](#) Deaktiviert mit der Ausnahme das eben CSR\_ALLOW\_DEVICE\_CONFIGURATION aktiviert bleibt alles andere ist weiterhin deaktiviert. 0x67F00000 entspricht:

Code

1. CSR\_ALLOW\_EXECUTABLE\_POLICY\_OVERRIDE
2. CSR\_ALLOW\_UNAPPROVED\_KEXTS
3. CSR\_ALLOW\_UNRESTRICTED\_NVRAM
4. CSR\_ALLOW\_UNRESTRICTED\_DTRACE
5. CSR\_ALLOW\_APPLE\_INTERNAL
6. CSR\_ALLOW\_KERNEL\_DEBUGGER
7. CSR\_ALLOW\_TASK\_FOR\_PID
8. CSR\_ALLOW\_UNRESTRICTED\_FS
9. CSR\_ALLOW\_UNTRUSTED\_KEXTS