

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „hackmac004“ vom 15. November 2020, 11:46

[spotter](#) Treiber muss wahrscheinlich noch bei UEFI-->Drivers eingetragen werden.

UEFI	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
APFS	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
Audio	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
ConnectDrivers	Boolean	YES
Drivers	Array	4 geordnete Elemente
0	String	HfsPlus.efi
1	String	OpenRuntime.efi
2	String	AudioDxe.efi
3	String	OpenCanopy.efi

```
</dict>
<key>ConnectDrivers</key>
<true/>
<key>Drivers</key>
<array>
  <string>HfsPlus.efi</string>
  <string>OpenRuntime.efi</string>
  <string>AudioDxe.efi</string>
  <string>OpenCanopy.efi</string>
</array>
<key>Input</key>
</dict>
```

Nimm am besten ProperTree, xcode, PlistEditPro oder Plist Editor. OCconfigurator nutzen manche, aber der muss immer aktuell zur OC version passen und kann Sachen verhauen. Die Editors sind meiner Meinung nach zuverlässiger.