

# [Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Aluveitie“ vom 20. November 2020, 19:40

[Phoenix85](#) Du verlierst einfach SSV (Signed System Volume) und kannst danach authenticated-root nicht mehr aktivieren.

1. [SIP](#) und authenticated root deaktivieren
2. Verzeichnis erstellen und das root volume mounten (X/Y mit der Disk/Partition deines root volumes ersetzen)  

```
mkdir root  
sudo mount -o nobrowse -t apfs /dev/diskXsY root
```
3. Das richtige Locale file suchen  

```
sudo  
cp root/System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/Resources/
```

mit BBEdit den Key UnknownCPUKind von Unknown auf deine CPU editieren in

```
sudo  
AppleSystemInfo.strings cp root/System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.frame
```
4. Das angehängte [Assets.car](#) reinkopieren  

```
sudo  
Assets.car root/System/Library/PrivateFrameworks/SystemDesktopAppearance.framework/Ver
```
5. Neuen Snapshot erstellen  

```
sudo bless --folder root/System/Library/CoreServices --bootefi --create-snapshot
```
6. [SIP](#) wieder aktivieren, kontrollieren das authenticated root deaktiviert ist, ansonsten started Big Sur nicht mehr
7. Done