

# Neuling braucht hilfe beim intallieren

Beitrag von „Tgysgm“ vom 12. Dezember 2020, 06:09

hallo liebe Community,

ich bräuchte Hilfe bei der Installation ein paar Informationen vorab:

ASUS Prime Z490-P

i5 10400F

SAPHIRE PULSE RX5600XT

1TB NVME m.2 SSD Crucial P2 ( Windows installiert )

1TB NVME m.2 SSD Crucial P2 ( Mac OS installation geplant ( keine Formatierung ) ( Nicht zugeordnet ) )

2x8GB Crucial LPX 3600mhz

-Mein "Installationsstick" ist eine SSD welche ich an einem USB Adapter verwende.

-Diese wurde in 2 Partitionen aufgeteilt damit eine kleinere Partition in FAT32 formatiert werden konnte.

-Der restlich Speicher Platz wurde nicht zugewiesen.

-Ich hab den "Installationsstick" auf Windows 10 erstellt mit dem Open Core Dortania Guide.

nun erhalte ich wenn External USB auswähle beim booten folgende Meldung:

**( wurde aus dem LOG kopiert welches von Open Core erstellt wurde )**

Code

1. 00:000 00:000 AAPL: [EB|#LOG:INIT] 2020-12-12T05:09:17

```

2. 00:004 00:004 AAPL: [EB|#VERSION] bootbase.efi 422.140.3~2 (Official), built 2020-06-
07T17:23:12-0700
3. 00:007          00:002          AAPL:          [EB|#BUILD]          BUILD-
INFO[306]:{"DisplayName":"bootbase.efi","DisplayVersion":"422.140.3~2","RecordUuid":"D49FA16E-
32C0-433B-A742-7405C713BE39","BuildTime":"2020-06-07T17:23:12-
0700","ProjectName":"efiboot","ProductName":"bootbase.efi","SourceVersion":"422.140.3","BuildVersio
4. 00:009 00:002 AAPL: [EB|#H:IS] 0
5. 00:012 00:002 AAPL: [EB|#WL:MODE] 0
6. 00:014 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG:SRC] <default>
7. 00:017 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG| 0] boot-save-log : 0x0000000000000002
(0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) <default>
8. 00:020 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG| 1] wake-save-log : 0x0000000000000002
(0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) <default>
9. 00:022 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG| 2] console : 0x0000000000000001
(0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) <default>
10. 00:025 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG| 3] serial : 0x0000000000000000
(0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) <default>
11. 00:027 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG| 4] embed-log-dt : 0x0000000000000000
(0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) <default>
12. 00:030 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG| 5] timestamps : 0x0000000000000000
(0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) <default>
13. 00:033 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG| 6] log-level : 0x0000000000000001
(0x0000000000000001 & 0x0000000000000001) <default>
14. 00:035 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG| 7] breakpoint : 0x0000000000000000
(0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) <default>
15. 00:038 00:002 AAPL: [EB|#CONFIG| 8] kc-read-size : 0x0000000000100000
(0x0000000000100000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) <default>
16. 00:040 00:002 AAPL: [EB|#H:IS] 0
17. 00:043 00:002 AAPL: [EB|#WL|0] 0x01 0x01 0 0x00
18. 00:046 00:002 AAPL: [EB|#BRD:NV] Mac-CFF7D910A743CAAF
19. 00:049 00:002 AAPL: [EB|#WL|1] 0x01 0x01 2 0x00
20. 00:052 00:002 AAPL: [EB|`BST:IDT] {
21. 00:054 00:002 AAPL: [EB|`BST:IDT] }
22. 00:057 00:002 AAPL: [EB|#WL|2] 0x01 0x01 3 0x00
23. 00:060 00:002 AAPL: [EB|#WL|3] 0x01 0x01 4 0x00
24. 00:062 00:002 AAPL: [EB|#BRD:NV] Mac-CFF7D910A743CAAF
25. 00:065 00:002 AAPL: [EB|#WL|4] 0x01 0x01 5 0x00
26. 00:068 00:002 AAPL: [EB|`H:CHK] BM: 0x0000000000000000
27. 00:070 00:002 AAPL: [EB|`H:CHK] Err(0xE) @ GV boot-signature
28. 00:073 00:002 AAPL: [EB|#WL|5] 0x01 0x01 23 0x0E
29. 00:076 00:002 AAPL: [EB|`H:CPM] Err(0xE), (24, 24) @ GV Persistent-memory-note
30. 00:081 00:004 AAPL: [EB|#SB:P] 0x0

```

```

31. 00:084 00:003 AAPL: [EB|#LIMG:DP] VenMedia(957932CC-7E8E-433B-8F41-
D391EA3C10F8)/MemMap(10:100000000-
100001000)/DMG_000000001DB86E9E.dmg/VenMedia(004B07E8-0B9C-427E-B0D4-
A466E6E57A62)/HD(Part1,SigC1C39F41-02BF-4DFA-99FE-784538B38D71)
32. 00:087 00:002 AAPL: [EB|#LIMG:FP] \System\Library\CoreServices\boot.efi
33. 00:089 00:002 AAPL: [EB|#LIMG:OPT] ()
34. 00:092 00:002 AAPL: [EB|`B:OBV] BM: +DMG
35. 00:094 00:002 AAPL: [EB|`B:OBV] BM: +ROS
36. 00:097 00:002 AAPL: [EB|#RPS] R?0 P?0 S?0
37. 00:109 00:011 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF
(\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist)
38. 00:111 00:002 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P:
\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist, DP: 0
39. 00:122 00:010 AAPL: [EB|`LD:OFS] Err(0xE) @ OPEN
(\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist)
40. 00:125 00:002 AAPL: [EB|`OPT:LXF] Err(0xE) @ 'LF
41. 00:127 00:002 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF
(Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist)
42. 00:130 00:002 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P:
Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist, DP: 0
43. 00:170 00:040 AAPL: [EB:#KF] ()
44. 00:173 00:002 AAPL: [EB|#MBA:CL] ()
45. 00:176 00:002 AAPL: [EB|#MBA:NV] (-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1
agdpmmod=pikera)
46. 00:178 00:002 AAPL: [EB|#MBA:KF] ()
47. 00:181 00:002 AAPL: [EB|#MBA:OUT] (-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1
agdpmmod=pikera)
48. 00:184 00:002 AAPL: [EB|#LOG:VERBOSE] 2020-12-12T05:09:17
49. 00:186 00:002 AAPL: [EB|#OPT:BM] 0x825082
50. 00:189 00:002 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF
(\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist)
51. 00:192 00:002 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P:
\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist, DP: 0
52. 00:224 00:032 AAPL: [EB|#B:VAw]
53. 00:227 00:002 AAPL: [EB|`B:MN] BM: ROS
54. 00:229 00:002 AAPL: [EB|#WL|6] 0x01 0x01 19 0x0E
55. 00:232 00:002 AAPL: [EB|`CS:CSKSD] {
56. 00:237 00:005 AAPL: [EB|`G:CS] } Ok(0)
57. 00:241 00:003 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: <null string>, DP: 1
58. 00:257 00:016 AAPL: [EB|`B:SBS] SZ: 621112
59. 00:265 00:008 AAPL: [EB|#B:SHA] 4f3bba9614aa0dbae1943ab55b83beac7e278986
60. 00:268 00:003 AAPL: [EB|`WL:PWLFFNV] Err(0xE) @ GV wake-failure

```

61. 00:271 00:002 AAPL: [EB|`WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLFNV  
62. 00:275 00:003 AAPL: [EB|#WL:DT] 0xFF 0xDB 255 0x7F  
63. 00:278 00:003 AAPL: [EB|`LD:LKC] BM:R ->  
(System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel)  
64. 05:779 05:500 AAPL: [EB|`LD:LKFS] } Ok(0)  
65. 05:783 00:004 AAPL: [EB|`LD:LKC] } Ok(0)  
66. 05:788 00:004 AAPL: [EB|#FWFM] 0xFFDFFF7F  
67. 05:791 00:002 AAPL: [EB|#FWFT] 0xFD8FF576  
68. 05:794 00:003 AAPL: [EB|#CSR:IN] 0x00000040  
69. 05:797 00:003 AAPL: [EB|#CSR:OUT] 0x00000040  
70. 05:809 00:012 AAPL: [EB|`BST:FBS] {  
71. 05:813 00:003 AAPL: [EB|`BST:FBS] BA.ADSZ: 0  
72. 05:815 00:002 AAPL: [EB|`BST:FBS] BA.KSDSZ: 0  
73. 05:819 00:003 AAPL: [EB|`B:WFDW] Err(0xE), 0 @ LochB 71B4903C-14EC-42C4-BDC6-  
CE1449930E49  
74. 05:822 00:003 AAPL: [EB|#LOG:DT] 2020-12-12T05:09:23  
75. 05:825 00:003 AAPL: [EB|#LOG:EXITBS:START] 2020-12-12T05:09:23

Alles anzeigen

Mein EFI Folder hänge ich noch dran.

Wo liegt mein Problem ? Wie muss ich vorgehen um es zu installieren ?

Liebe Grüße aus Wien