

Kext Updater Problem- und Ideenthread

Beitrag von „Sascha_77“ vom 27. Dezember 2020, 13:00

Du führst es unter Catalina aus und dann startet BS nicht mehr?

Kann ich mir jedenfalls nicht erklären warum es sich so verhält. Wenn Du unter Cata bist wird die BS Partition gar nicht berührt.

Code

1. `sudo mount -rw /`

Falls du das unter BS ausführst, so geht der KU nach diesem Schema vor:

DISCLAIMER: have a good backup and plan to [erase and reinstall](#) your Mac from the internet before trying this procedure. A mistake can prevent your system from starting without assistance.

1. Disable FileVault
2. Reboot into recovery mode and run:

```
csrutil authenticated-root disable
```
3. Reboot back into MacOS
4. Find your root mount's device - run `mount` and chop off the last s, e.g. if your root is `/dev/disk1s2s3`, you'll mount `/dev/disk1s2`
5. Create a new directory, for example `~/mount`
6. Run `sudo mount -o nobrowse -t apfs DISK_PATH MOUNT_PATH`, using the values from above
7. Modify the files under the mounted directory
8. Run `sudo bless --folder MOUNT_PATH/System/Library/CoreServices --bootefi --create-snapshot`
9. Reboot your system, and the changes will take place

Allerdings scheint das auch etwas risikobehaftet zu sein wie sich das liest. Ich hatte das nur 2 oder 3 mal unter BS probiert und da hatte ich keine Probleme. Werde dann wohl noch einen Hinweis hinzufügen der darauf hinweist, dass es auch schiefgehen kann.