

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „HAI“ vom 2. Juli 2021, 03:41

[kanske](#)

Vielen Dank, dass Du Dich auch meldest.

Zitat

Welches Tool nutzt du denn zum schreiben/ändern deiner plist?

Ich hatte es einfach mal mit properTree rübergezogen in meine Config. Das klappt anstandslos, es wird sogar die Reihenfolge geändert.

Zitat

Den Satz verstehe ich nicht, was meinst du? Kannst du nicht nachvollziehen warum Karacho dir iMacPro1,1 empfiehlt zu testen???

Probiere es doch erst einmal aus?

Das ist ein Missverständnis unsererseits. Das ganze ist ein Lob an [karacho](#) , da ich eine Empfehlung bekomme, die man nicht finden kann. Nochmals: Danke!

Zitat

Unglücklich, du startest dann (wenn es denn gehen sollte, ich habe kein System ohne vollständige Plattform Info bisher geladen) mit fehlenden Daten, das kann gut gehen, muss aber nicht. Genau deswegen gibt es Möglichkeiten die Daten vorher in Windows zu generieren.

Drum hatte ich ja [karacho](#) wiederum gelobt, da das ja Vorteile hat, die Du nochmals erklärt hast, danke. Wenn ich mich richtig erinnere, hat man dann im (Idiots)-Guide eine Menge zu

tun, das damit wegfällt.

Weil ich bei mir das OCListMerge vom [Brumbaer](#) nicht erfolgreich bedienen konnte, habe ich ganz einfach einem Linux "diff" genommen. Habe zu diesem Thema eine Anfrage bei [Brumbaer](#) gestartet.

Dabei habe ich folgende Ergebnisse herausgearbeitet:

```
#####
# Command-Line: MAC-Adresse erstellen und "*" umgerfen
# bei mehr als einer Karte, muss man überlegen (wahrscheinlich bei mehreren Netzwerkkarten!)
# Formatig | gpus -i ether | und s/l/f/g
SyncRuntimePermissions False -> True
# Audio
#
# ./Download/gfxctl-1.23-RELEASE/gfxctl -f HDP
#
# Bei Karacke ist im Pfad das F klein geschrieben, es kein Unterschied ->
# ich vergleiche nicht Buchstabe für Buchstabe, das hat ein Linux "diff" für mich gemacht
# OCLListMerge läuft bei mir falsch nicht
#
# 0x1F_3 0000:0278 /PCI000:HDGSPF,3 = PCIHostID00/PCI001F,0x33
#
# NullDevice (ist gfxctl, w.o. ermittelt)
# NullCache (ist meiner !!)
#
# Bei Karacke layout-id=07000000- layout-id=00 00 00- meiner ist 1
#
# MP_LotName=Internal0L3L3 ist das richtig für nicht?
#
# Sections ohne Gegenpart bei mir
#
MCP/Delele      bei mir leer
MCP/Pathch     bei mir leer
Beater/MPiWhitelst bei mir leer
Beater/Pathch  bei mir leer
DeviceProperties/Delele bei mir leer
#
# Differenzen bei folgenden Keys (true/false)
# nach nicht umgesetzt
#
SyncRuntimePermissions
GraphicsProfileName
MCP/Pathch
FullpMach
Kexts/Library
Launcher/Digian
Patched/Tristate
DisplayLevel
Target
Kexts/Default
Firmware/AppleData
Locality
KeyStrokeDelay
ThunderboltAcceleration
ReservedMemory
```

... obiges Protokoll ist als Datei beigefügt

Obwohl es nach meiner Auswertung noch sehr viele Unterschiede gibt, nehme ich Deinen Ratschlag selbstverständlich an und werde erstmal damit booten. Unsere Zeit ist wichtiger, als die Überprüfung aller Differenzen.

Vielen Dank an Alle.

Harry.

Berichtigung:

-- "AudioCodec" gibt es natürlich nicht. Die "layout-id" ist bei mir 1. --