# Benötige Hilfe bei einem GA-X58A-UD5

## Beitrag von "Zwirn" vom 22. November 2021, 17:21

#### Zitat von 5T33Z0

<u>Zwirn</u> Sowohl Clover als auch OpenCore sind möglich. Selbstverständlich hat das neue Clover einen ACPI Ordner: ACPI > patched, da kommt die dsdt rein.

Ich habe mir das schon gedacht und habe die Ordner angelegt und die Datei DSDT.aml in patched gelegt. Daraufhin schmiert der Kernel von Mojave sofort nach der Auswahl mit wirren Zeichen ab... Ohne diese Datei startet der Kernel, bleibt aber mitten drin stehen. und die Zeilen für USB kommen in unregelmäßigen Abständen.

Daraufhin habe ich mal die Installation von der High Sierra getestet. Es dauert zwar ewig, aber ich komme bis in den Bildschirm wo ich die Installation starten könnte. Allerdings fehlt mir hier die Netzwerkkarte.Ich denke das die Kexte (Realtek 8111) für High Sierra zu neu sind und die Treiber dadurch nicht funktionieren. Warum es mit der gepachten DSDT von dir komplett abraucht kann ich nicht sagen. Da durch diesen kompletten Absturz auch keine Logs geschrieben werden.

### @mobodick

wenn du möchtest könnte ich dir einen Zugang auf meinen eigenen Cloudserver geben. dann könntest du mir die Datei einfach hochladen. Aber nur wenn du das möchtest.

#### @Wolfe

Darüber habe ich auch schon nach gedacht. Mir eventuell das gleiche Board nochmal zu besorgen... Ach man....

Mal schauen... wenn wir dieses Board jetzt nicht zum laufen bekommen werde ich es dann auch machen... Was bleibt mir auch anderes übrig...