

# Benötige Hilfe bei einem GA-X58A-UD5

Beitrag von „mobodick“ vom 24. November 2021, 07:36

[Zitat von Zwirn](#)

@[MacGrummel](#)

ich ziehe meinen Hut vor Dir!! In deiner config steckt unheimlich viel Arbeit drin... Wahnsinn auch wie schnell diese ist.

Aber nun zum Problem. Der Mojave-Kernel läuft an, das geht sehr schnell und dann mach das ganze System mittendrin einen reboot. Immer wieder. Die Zeilen laufen so schnell, ich kann dir nicht sagen an welcher Stelle der da ein Problem hat. Kann das vielleicht eine Bioeinstellung sein die nicht passt? Kannst du mir die wichtigsten Sachen noch mal sagen. Nebenbei, ich habe eine Version F13.

Ich bin nicht ganz unbedarft. Arbeite seit 31 Jahren in der IT und bin Netzwerkadministrator. Ich arbeite sehr viel mit Linux. Aus diesem Grund sind mir die Grundlagen von BSD Kernel'n bestens bekannt. Allerdings ist die Konfiguration der Bootloader schon eine Hausnummer für sich... Aus diesem Grund bin ich euch auch so unheimlich Dankbar dafür dass ihr euer schwer erarbeitetes Wissen jetzt mit mir teilt.

Vielen, vielen Dank!

Alles anzeigen

Code

1. `<key>Boot</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>Arguments</key>`
4. `<string>-v debug=0x100 keepsyms=1 alcid=11</string>`
- 5.
- 6.
7. auch nötig in
- 8.
9. `<key>KernelToPatch</key>`
10. `<array>`
11. `<dict>`
12. `<key>Comment</key>`
13. `<string>Disable panic next logging on 10.14 - 10.14.3 Release kernel</string>`
14. `<key>Disabled</key>`
15. `<true/>`

16. <key>Find</key>  
17. <data>  
18. igKEwHRC  
19. </data>  
20. <key>MatchOS</key>  
21. <string>10.14.3</string>  
22. <key>Replace</key>  
23. <data>  
24. igKEwOtC  
25. </data>  
26. </dict>  
27. <dict>  
28. <key>Comment</key>  
29. <string>Disable panic kext logging on 10.14.4 Release kernel</string>  
30. <key>Disabled</key>  
31. <false/>  
32. <key>Find</key>  
33. <data>  
34. AloChMB0  
35. </data>  
36. <key>MatchOS</key>  
37. <string>10.14.4</string>  
38. <key>Replace</key>  
39. <data>  
40. AloChMDr  
41. </data>  
42. </dict>  
43. <dict>  
44. <key>Comment</key>  
45. <string>Disable panic kext logging on 10.13 Release kernel</string>  
46. <key>Disabled</key>  
47. <false/>  
48. <key>Find</key>  
49. <data>  
50. igKEwHRE  
51. </data>  
52. <key>MatchOS</key>  
53. <string>10.13</string>  
54. <key>Replace</key>  
55. <data>  
56. igKEwOtE  
57. </data>  
58. </dict>

59. </array>
60. OpenCore - in einschalten Qurk PanicNoKextDump.
61. Clover ab r5060 - einschalten PanicNoKextDump.

Alles anzeigen