

Erledigt

Hackintosh nach etlichen Anleitungen versucht ohne Erfolg (ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN)

Beitrag von „HHToprakHH“ vom 14. Juli 2013, 12:02

Guten Morgen, war gestern sehr spät und ich war müde. Hoffe wir kommen heute wieder etwas weiter 😊

[Zitat von TuRock](#)

```
cat /var/log/system.log | grep "AICPUPMI:"
```

Jetzt kommt folgende Meldung:

[Zitat von Der-Domi](#)

Anscheinend seit ihr immer noch nicht weiter gekommen? Hatte leider auch mal so ein dummes Problem, konnte es dann aber mit meiner eigenen SSDT lösen! Hab ganz normal Terminal -> SUDO -> die Datei in den Terminal ziehen -> DANN bevor Enter gedrückt wird deinen Turbo rein schreiben! Wäre dann bei dir 4500. Das wird einfach mit einem Leerzeichen von dem vorherigen getrennt! 😊

Hoffe das funktioniert auch für dich

Sent from my iPhone 5 using Tapatalk

Hi, danke für den Tipp, aber das habe ich auch schon gemacht. Ihr könnt ja mal in meine selber erstellte SSDT File reinschauen (s.Anhang)

[Zitat von Dr. Ukeman](#)

Ist der bootflag drop ssdt gesetzt wenn deine eigene verwendet werden soll?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Im Chameleon Wizard hatten wir bei DropSSDT einen haken reingemacht, sowie bei P-State und C- State auch, falls das die Frage beantwortet.