

macOS Monterey Hackintosh: Boot-Stick Bootet wieder zurück zu Windows

Beitrag von „cobanramo“ vom 11. Mai 2022, 20:54

Also ich nehme an das du mit diesem Config einen Mercedes C200 starten willst oder?

Guck mal, im Handschuhfach sollte in einem schwarzen ledernen Tasche mit dem silbernen Stern drauf ein Board Buch sein,

dort stehen die technischen Daten von diesem Fahrzeug.

Die sollten wir wissen, zumindest brauchen wir was das für eine Motorisierung, Ausstattung und vor allem wichtig die navigations Display Treiber usw.

Ohne diese informationen wird man dich von Werkstatt zu Werkstatt weiterreichen, verstehst du was ich meine? 😊

In deinem Config sind diese 3 punkte falsch oder fehlend je nach Version du benutzt.

```
00:000 00:000 OCS: No schema for AdviseWindows at 10 index, context <Generic>!
```

```
00:000 00:000 OCS: No schema for KeyMergeThreshold at 8 index, context <Input>!
```

```
00:000 00:000 OCS: No schema for AppleEvent at 18 index, context <ProtocolOverrides>!
```

Lade dir den OpenCore paket, dort drin ist ein Sample.plist, je nach verison du da einsetzen willst solltest du dein Config.plist die fehlenden schlüssel ergänzen.

Alles andere kann man dir sehr wenig Auskunft geben da unbekannt.

Vielleicht startet das Auto, probier mal. 😊

Gruss Coban

EDIT: Ach, der [apfel-baum](#) war doch schneller...