

# **[SUCCESS] Ryzentosh 5900X 580RX B550A [Big Sur ✓, Monterey - IN PROGRESS]**

**Beitrag von „14m12007“ vom 11. Oktober 2022, 01:28**

Hi Leute,

ich bin mittlerweile echt verzweifelt und hoffe jemand mit etwas mehr Erfahrung kann mir helfen.

Das Mainsetup steht oben im Titel ich hab realtek ethernet und intel wlan, nutze die aktuellste opencore version und auch die aktuellsten kext versionen für whatevergreen etc.


Hier könnt ihr euch mein EFI anschauen : [EFI Kopie.zip](#)

Das Szenario welches sich abspielt wenn ich versuche Monterey zu installieren ist wie folgt:

Ich wähle im Bootloader die Installation aus, es erscheinen Terminal logs und am ende startet sich der Rechner neu.

Ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre fast alles in Ordnung, jedoch würde etwas grafiktechnisch nicht stimmen, wahrscheinlich irre ich mich.

Das hier ist das letzte Bild, das ich sehe vor dem reboot:



Szenario 2 :

Da ich wirklich keine Idee mehr habe was ich noch testen könnte, dachte ich mir ich probiere es mal mit Big Sur.

Ich bin auch tatsächlich ein kleines bisschen weiter gekommen (gleicher EFI Folder, Kexts etc.)

Jetzt ist es so, dass der Installer startet oder sich starten möchte.

Jedoch bin ich nicht in der Lage irgendetwas zu sehen, überzeugt euch selbst 😊





Für Big Sur existieren keine Error Logs im USB.

Für Monterey existieren welche, ist aber eigentlich immer der selbe nur mit anderen Timestamps.

Falls es hilft, hier der Log :

Code

1. 00:000 00:000 AAPL: #[EB.H.IS|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
2. 00:194 00:194 AAPL: #[EB.H.IS|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
3. 00:355 00:161 AAPL: #[EB|H:IS] 0

4. 00:415 00:059 AAPL: #[EB|LOG:INIT] 2022-10-10T18:44:48
5. 00:470 00:054 AAPL: #[EB|VERSION] <"bootbase.efi 540.120.3~22 (Official), built 2022-08-09T02:59:17-0700">
6. 00:523 00:052 AAPL: #[EB|BUILD] <"BUILD-INFO[308]:{"DisplayName":"bootbase.efi","DisplayVersion":"540.120.3~22","RecordUuid":"F0E4536D-66BD-4683-8B36-C38D7CA34143","BuildTime":"2022-08-09T02:59:17-0700","ProjectName":"efiboot","ProductName":"bootbase.efi","SourceVersion":"540.120.3","BuildVersion":"540.120.3~22"}">
7. 00:587 00:063 AAPL: #[EB.CFG.DEV|!] Err(0xE) <- RT.GV booter-strict-xmlparser 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
8. 00:646 00:058 AAPL: #[EB|CFG:DEV] r5 0x0 0x0
9. 00:704 00:057 AAPL: #[EB|H:IS] 0
10. 00:763 00:059 AAPL: #[EB|WL:MODE] 0
11. 00:821 00:057 AAPL: #[EB|CFG:ARG] boot-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
12. 00:887 00:065 AAPL: #[EB|CFG:ARG] wake-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) default
13. 00:941 00:054 AAPL: #[EB|CFG:ARG] console 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) default
14. 00:995 00:053 AAPL: #[EB|CFG:ARG] serial 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000000) default
15. 01:049 00:054 AAPL: #[EB|CFG:ARG] preoslog 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
16. 01:144 00:095 AAPL: #[EB|CFG:ARG] timestamps 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
17. 01:205 00:060 AAPL: #[EB|CFG:ARG] log-level 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 & 0x0000000000000021) default
18. 01:263 00:058 AAPL: #[EB|CFG:ARG] breakpoint 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) default
19. 01:321 00:058 AAPL: #[EB|CFG:ARG] kc-read-size 0x000000000100000 (0x0000000000010000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
20. 01:380 00:058 AAPL: #[EB|H:IS] 0
21. 01:438 00:057 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 0 0x00
22. 01:504 00:065 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-27AD2F918AE68F61
23. 01:563 00:059 AAPL: #[EB|B:VAw]
24. 01:660 00:096 AAPL: #[EB|B:IAw]
25. 01:714 00:053 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 2 0x00
26. 01:768 00:054 AAPL: #[EB.BST.IDT|+]
27. 01:827 00:058 AAPL: #[EB|BM] J160AP
28. 01:887 00:059 AAPL: #[EB.BST.IDT|-]
29. 01:941 00:054 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 3 0x00
30. 01:995 00:053 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 4 0x00
31. 02:049 00:054 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-27AD2F918AE68F61
32. 02:110 00:060 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 5 0x00



```

33. 02:169 00:058 AAPL: #[EB.H.CHK|BM] 0x0000000000000000
34. 02:228 00:059 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
35. 02:286 00:058 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 23 0x0E
36. 02:345 00:058 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
37. 02:411 00:065 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 24 0x0E
38. 02:471 00:059 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
39. 02:529 00:058 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
40. 02:583 00:053 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
41. 02:636 00:053 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
42. 02:690 00:053 AAPL: #[EB|H:NOT]
43. 02:753 00:062 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
44. 02:808 00:054 AAPL: #[EB.B.MN|BM:+SB]
45. 02:862 00:053 AAPL: #[EB|LIMG:DP] Acpi(PNP0A03,0)/Pci(8|1)/Pci(0|3)/Usb(6,0)/HD(Part2,SigD67928B5-863C-443D-89D9-CBF5C7F482AB)
46. 02:915 00:052 AAPL: #[EB|LIMG:FP] \System\Library\CoreServices\boot.efi
47. 02:968 00:053 AAPL: #[EB|LIMG:OPT]
48. 03:065 00:097 AAPL: #[EB|RPS] 0 0 0
49. 03:120 00:054 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F]
<"\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
50. 03:173 00:053 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1
<"\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist"> <"0">
51. 03:226 00:052 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE)
<"\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
52. 03:281 00:055 AAPL: #[EB.OPT.LXF|LF!] Err(0xE)
53. 03:343 00:061 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F]
<"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist">
54. 03:397 00:053 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1
<"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist"> <"0">
55. 03:454 00:057 AAPL: #[EB|KF] <"root-dmg=file:///BaseSystem/BaseSystem.dmg">
56. 03:544 00:090 AAPL: #[EB|MBA:CL] <">
57. 03:597 00:053 AAPL: #[EB|MBA:NV] <"-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1 slide=254">
58. 03:659 00:061 AAPL: #[EB|MBA:KF] <"root-dmg=file:///BaseSystem/BaseSystem.dmg">
59. 03:717 00:057 AAPL: #[EB|MBA:OUT] <"-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1 slide=254 root-dmg=file:///BaseSystem/BaseSystem.dmg chunklist-security-epoch=0 - chunklist-no-rev2-dev">
60. 03:776 00:059 AAPL: #[EB|LOG:VERBOSE] 2022-10-10T18:44:51

```

```

61. 03:835 00:059 AAPL: #[EB.CSR.S|VAR] 0x00000040
62. 03:894 00:058 AAPL: #[EB|OPT:BM] 0x200082
63. 03:960          00:066          AAPL:          #[EB.OPT.LXF|F]
    <"\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist">
64. 04:020          00:060          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist"> <"0">
65. 04:080 00:059 AAPL: #[EB|P:CPR] N
66. 04:137 00:057 AAPL: #[EB|P:MPI] N
67. 04:196 00:058 AAPL: #[EB|P:BPI] N
68. 04:263 00:066 AAPL: #[EB|KMR] 374128640
69. 04:322 00:059 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|+]
70. 04:380 00:058 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-info-payload 8D63D4FE-
    BD3C-4AAD-881D-86FD974BC1DF
71. 04:477 00:096 AAPL: #[EB.G.CS|-?] Ok(0)
72. 04:534 00:057 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"<null string>"> <"1">
73. 04:606 00:071 AAPL: #[EB.B.SBS|SZ] 723512
74. 04:674 00:067 AAPL: #[EB|B:SHA] <966d5e3bc8a58fe6f354f044a21095ae05081193>
75. 04:835 00:160 AAPL: #[EB.WL.PWLFNV|!] Err(0xE) <- RT.GV wake-failure 7C436110-
    AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
76. 04:897 00:062 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFNV
77. 04:954 00:056 AAPL: #[EB.WL.PWLFRTC|NONE]
78. 05:018 00:064 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFRTC
79. 05:085          00:067          AAPL:          #[EB.LD.LKC|D]
    <"System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.development">
80. 05:159          00:073          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.development"> <"0">
81. 05:241          00:081          AAPL:          #[EB.LD.OFS|OPEN|!]          Err(0xE)
    <"System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.development">
82. 05:308          00:066          AAPL:          #[EB.LD.LKC|R.2]
    <"System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc">
83. 05:376          00:068          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc"> <"0">
84. 07:780 02:403 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
85. 07:847 00:067 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j160ap.im4m
86. 07:912          00:065          AAPL:          #[EB|SB:MF]
    System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.j160ap.im4m
87. 07:981          00:068          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.j160ap.im4m"> <"0">
88. 08:244 00:263 AAPL: #[EB|SB:MKRN]
89. 08:324 00:079 AAPL: #[EB.LD.LKFS|-?] Ok(0)
90. 08:417 00:092 AAPL: #[EB.LD.LKC|-?] Ok(0)
91. 08:479 00:062 AAPL: #[EB|BST:REV1]
92. 08:540 00:060 AAPL: #[EB|CSR:OUT] 0x00000040

```

93. 08:601 00:060 AAPL: #[EB.BST.FBS|+]  
94. 08:665 00:063 AAPL: #[EB.BST.FBS|ADSZ] 0  
95. 08:762 00:097 AAPL: #[EB.BST.FBS|KSSZ] 0  
96. 08:819 00:056 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j160ap.im4m  
97. 08:912 00:093 AAPL: #[EB|RH:PF] usr\standalone\OS.dmg.root\_hash  
98. 08:972 00:060 AAPL: #[EB|RH:MF] <"usr\standalone\OS.dmg.root\_hash.j160ap.im4m">  
99. 09:039 00:066 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\standalone\OS.dmg.root\_hash"> <"0">  
100. 09:130 00:091 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE)  
    <"usr\standalone\OS.dmg.root\_hash">  
101. 09:192 00:061 AAPL: #[EB.RH.LRH|P!] Err(0xE) <- EB.LD.LF  
102. 09:254 00:061 AAPL: #[EB.BST.FBS|!] Err(0xE) <- EB.RH.LRH  
103. 09:316 00:062 AAPL: #[EB|LOG:DT] 2022-10-10T18:44:57  
104. 09:388 00:071 AAPL: #[EB|LOG:EXITBS:START] 2022-10-10T18:44:57

Alles anzeigen